

# Popolnoma novi **KORANDO**



**5**

LET tovarniške  
GARANCIJE



# MALOPRODAJNI CENIK

Modelno leto 2020

| Motor                          | Oprema in menjalnik           | EOM 0 % cena  | Popust za gotovino | Akcijska cena za GOTOVINO | Dodatni akcijski popust za bonus financiranje | Akcijska cena za BONUS financiranje* |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>Bencinski motor</b>         |                               |               |                    |                           |   |                                      |
|                                | FRESH (17''), 4x2 ISG M/T     | <b>20.990</b> | 2.000              | <b>18.990</b>             | 2.500   | <b>16.490</b>                        |
| 1.5 T-GDI                      | STYLE (17''), 4x2 ISG M/T     | <b>22.990</b> | 2.000              | <b>20.990</b>             | 2.500   | <b>18.490</b>                        |
| TURBO<br>(120 kW,<br>160 KM)   | STYLE (17''), 4x4 M/T         | <b>24.990</b> | 2.000              | <b>22.990</b>             | 2.500   | <b>20.490</b>                        |
|                                | EXCLUSIVE (18''), 4x2 ISG M/T | <b>23.990</b> | 2.000              | <b>21.990</b>             | 2.500   | <b>19.490</b>                        |
|                                | EXCLUSIVE (18''), 4x4 M/T     | <b>25.990</b> | 2.000              | <b>23.990</b>             | 2.500   | <b>21.490</b>                        |
| <b>Dizelski motor</b>          |                               |               |                    |                           |   |                                      |
|                                | FRESH (17''), 4x2 ISG M/T     | <b>23.490</b> | 2.000              | <b>21.490</b>             | 2.500   | <b>18.990</b>                        |
| 1.6 DSL<br>(100 kW,<br>136 KM) | STYLE (17''), 4x2 ISG M/T     | <b>25.490</b> | 2.000              | <b>23.490</b>             | 2.500   | <b>20.990</b>                        |
|                                | STYLE (17''), 4x4 M/T         | <b>27.490</b> | 2.000              | <b>25.490</b>             | 2.500   | <b>22.990</b>                        |
|                                | EXCLUSIVE (18''), 4x2 ISG M/T | <b>26.490</b> | 2.000              | <b>24.490</b>             | 2.500   | <b>21.990</b>                        |
|                                | EXCLUSIVE (18''), 4x4 M/T     | <b>28.490</b> | 2.000              | <b>26.490</b>             | 2.500   | <b>23.990</b>                        |

\*Akcijo EOM 0 % financiranje je možno uveljaviti samo pri sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu z Summit Leasing d.o.o. pod pogoji akcije SsangYong EOM 0%.

Akcijska cena za BONUS financiranje velja samo pri nakupu preko produkta SsangYong super BONUS financiranje.

Maloprodajni cenik velja za omejeno število vozil na zalogi – MY2020.

Cenik velja od 12. 3. 2020 do preklica oz. do objave novega cenika.

Dobava: za vozila iz zaloge do 15 delovnih dni po nakazilu. Za naročila v tovarno: do 120 dni.

Doplăčila: strošek priprave vozila 230 EUR, kovinska barva 400 EUR (barva RAT brez doplačila).

Vse maloprodajne cene so v EUR in vsebujejo DDV.

# STANDARDNA OPREMA

|  | Fresh | Style | Exclusive |
|--|-------|-------|-----------|
| <b>VARNOSTNA OPREMA</b>  |       |       |           |
| 6 varnostnih blazin; čelni varnostni blazini z dvostopenjskim aktiviranjem za voznika in sopotnika, stranski zračni blazini in zavesi  | ✓     | ✓     | ✓         |
| Vzglavniki; spredaj (2 aktivna) in zadaj (3), nastavljeni po višini  | ✓     | ✓     | ✓         |
| Trije tritočkovni varnostni pasovi na zadnjih sedežih z zategovalniki in omejevalniki natezne sile   | ✓     | ✓     | ✓         |
| Opozorilnik za nepripet varnostni pas (spredaj)  | ✓     | ✓     | ✓         |
| ABS – sistem proti blokiranju zaviranih koles z EBD – elektronsko porazdelitvijo zavorne sile,   |       |       |           |
| ESP – elektronski nadzor smerne stabilnosti vozila,  |       |       |           |
| TCS – sistem proti zdrsu gnanih koles,   |       |       |           |
| ARP – sistem proti prevračanju vozila,   | ✓     | ✓     | ✓         |
| BAS – sistem za pomoč pri zaviranju v sili,  |       |       |           |
| HSA – sistem za pomoč pri speljevanju v klancu,  |       |       |           |
| ESS – sistem za opozarjanje na zaviranje v sili.   |       |       |           |
| AEBS – samodejno zaviranje v sili,   |       |       |           |
| LKAS – sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu,  |       |       |           |
| LDWS – sistem za opozarjanje približevanju črti cestišča,  |       |       |           |
| HBA – sistem za samodejno senčenje dolgih žarometov,   | ✓     | ✓     | ✓         |
| TSR – prepoznavanje in opozarjanje na prometne znake,  |       |       |           |
| FVSA – opozarjanje na premik kolone,   |       |       |           |
| DAA – opozarjanje na utrujenost voznika,   |       |       |           |
| SDA – opozarjanje na neustrezno varnostno razdaljo.  |       |       |           |
| TPMS – sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah  | ✓     | ✓     | ✓         |
| LED dnevne luči spredaj, visoko sredisno nameščena tretja zavorna LED luč, zaromet za meglo zadaj, nastavljava višina svetlobnega snopa prednjih žarometov, LED bralna lučka | ✓     | ✓     | ✓         |
| Bočne ojačitve v vratih  | ✓     | ✓     | ✓         |
| elektronska blokada motorja proti kraji (imobilizator)   | ✓     | ✓     | ✓         |
| sistem za zvočno opozarjanje na ovire pri parkiranju (spredaj in zadaj)  | ✓     | ✓     |           |
| elektronska samodejna zatemnitev notranjega vzvratnega ogledala  | ✓     | ✓     |           |
| prednja LED žarometa za meglo  | ✓     |       |           |

## UDOBJE

|  |   |
|--|---|
| Ročna klimatska naprava s protiprašnim filtrom   | ✓ |
| Samodejna dvopodročna klimatska naprava  | ✓ |
| Električno krmiljen servo volan  | ✓ |
| Električni pomik sprednjih in zadnjih stekel (sprednja s samodejnim spustom)   | ✓ |
| Električni pomik sprednjih in zadnjih stekel (sprednja s samodejnim spustom in dvigom)   | ✓ |
| Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem   | ✓ |
| Indikator vrtilne hitrosti motorja, potovalni računalnik   | ✓ |
| Radijski sprejemnik z USB in iPod priključkom, DAB, Bluetooth® prostoročno povezavo ter šestimi zvočniki, stikali za upravljanje avdio naprave na volanu                                       | ✓ |
| 8" inteligentni radijski sprejemnik z vzvratno kamero, Android auto in CarPlay povezljivostjo, Bluetooth® prostoročno povezavo, USB priključek, stikala za upravljanje avdio naprave na volanu | ✓ |

## STANDARDNA OPREMA

|   | Fresh | Style | Exclusive |
|---|-------|-------|-----------|
| Sistem za samodejno vzdrževanje hitrosti vozila (»tempomat«)  | ✓     | ✓     | ✓         |
| Sprednja brisalnika z nastavljivimi intervali delovanja in samodejnim aktiviranjem v dežju, brisalnik zadnjega stekla | ✓     | ✓     | ✓         |
| Zadnja klop deljiva 60:40, sredinski naslon za roko na zadnji klopi   | ✓     | ✓     | ✓         |
| ISO FIX vpenjalna mesta za otroške sedeže   | ✓     | ✓     | ✓         |
| Rolo za zakritje prtljažnega prostora   | ✓     | ✓     | ✓         |
| Set za polnjenje pnevmatike   | ✓     | ✓     | ✓         |

## NOTRANJOST

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Notranje vratne kljuge v srebrni barvi           | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voznikov sedež nastavljiv po višini in globini   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volanski obroč z usnjeno prevleko                | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pomična sredinska konzola                        | ✓ |   |   |
| Pomična sredinska konzola z držalom za plastenke | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedežne prevleke iz blaga                        | ✓ |   |   |
| Sedežne prevleke v kombinaciji tekstila in usnja | ✓ |   |   |
| Usnjene sedežne prevleke                         | ✓ |   |   |
| Ogrevanje prednjega para sedežev                 | ✓ |   |   |

## ZUNANJOST

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Nastavljeni in električno ogrevani zunanji ogledali v barvi vozila z vgrajenima LED smerokazoma in lučko za osvetlitev tal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Odbijači in zunanje kljuge za odpiranje vrat v barvi vozila  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zadnji zračni spoiljer   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stranske zaščitne letvice v črni barvi   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Odtajanje vetrobranskega stekla  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tonirana stekla  | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strešna antena   | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17-palčna lahka platišča s pnevmatikami 225/60 R17   | ✓ | ✓ |   |
| 18-palčna lahka platišča s pnevmatikami 235/55 R18   | ✓ |   |   |
| Prednja maska s kromirano prevleko   | ✓ |   |   |

# DOPLAČILA

|   |  | Style        | Exclusive    |
|---|--|--------------|--------------|
| <b>Oprema</b>   |  |              |              |
| <b>Avtomatski menjalnik</b>                             |  | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |
| <b>Paket sedeži 1</b>                                   | Ogrevani sprednji sedeži, usnjene sedežne prevleke, hlajeni sprednji sedeži, sredinska konzola z držalom za kozarce  | -            | 390          |
| <b>Paket sedeži 2</b>                                   | Ogrevani sprednji in zadnji sedeži, usnjene sedežne prevleke, hlajeni sprednji sedeži, sredinska konzola z držalom za kozarce  | -            | 590          |
| <b>Paket razsvetljave</b>                               | Sprednji LED žarometi  | 620          | 620          |
| <b>Paket varnost 1</b>                                  | Sistem za zaznavanje ovir v mrtvem kotu BSD, opozorilo ob zamenjavi voznega pasu, ko se od zadaj približuje vozilo LCA, opozorilo na oviro ob vzvratni vožnji RCTA.  | 440          | 440          |
| <b>Paket varnost 2</b>                                  | (samo za različico z avtomatskim menjalnikom)<br>Aktivni radarski tempomat ACC uporablja radar in kamere za vzdrževanje varnostne razdalje do vozila spredaj. ACC deluje skupaj z LKAS. Električna zavora EPB z Auto Hold funkcijo | 450          | 450          |
| <b>Pametni ključ / Električna prtljažna vrata</b>       | (samo za različico z avtomatskim menjalnikom)<br>Električna prtljažna vrata se z uporabo pametnega ključa odprejo avtomatično po 3 sekundah stanja za vozilom. 2x pametni ključ (smart key).                                       | 1.290        | 1.290        |
| <b>Paket navigacija</b>                                 | 9" LCD zaslon z visoko ločljivostjo, TOM-TOM navigacija, Bluetooth, prostoročno telefoniranje, zadnja vzvratna kamera, upravljalne tipke na volanu, GPS antenna, povezljivost z Android auto& carPlay).                            | 790          | 790          |
| <b>10,25" LCD barvni zaslon</b>                         | Omogoča takojšnje prepoznavanje voznih informacij. Vidnost in udobje sta povečana z možnostjo spremembe dnevno/nočne nastavitev osvetlitve.  | 550          | 550          |
| <b>Usjenjen ogrevan volan</b>                           |  | 150          | 150          |
| <b>Paket stil</b>                                       | Kromirana okrasna sprednja maska z LED sprednjimi meglenkami.  | 250          | 250          |
| <b>Električni pomik in nastavitev sprednjih sedežev</b> |  | -            | 450          |
| <b>Pomično strešno okno</b>                             |  | 590          | 590          |

## TEHNIČNI PODATKI



| Motor                    |                                       |          | 1.5 bencinski GDI-T                                       |       |             |       | 1.6 dizelski                     |                     |                     |                     |  |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|---|-------|-------------|-------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Pogon                    |                                       |          | 4 x 2   |       | 4 x 4 (AWD) |       | 4 x 2                            |                     | 4 x 4 (AWD)         |                     |  |
| Menjalnik                |                                       |          | 6 M/T   | 6 A/T | 6 M/T       | 6 A/T | 6 M/T                            | 6 A/T               | 6 M/T               | 6 A/T               |  |
| Zunanjost                | Dolžina                               | mm       | 4.450   |       |             |       | 1.620 (1.629 s strešnim nosilci) |                     |                     |                     |  |
|                          | Širina                                |          | 1.870   |       |             |       | 2.675                            |                     |                     |                     |  |
|                          | Višina                                |          | 1.620 (1.629 s strešnim nosilci)                          |       |             |       | 1.590                            |                     |                     |                     |  |
|                          | Medosje                               |          | 2.675   |       |             |       | 1.610                            |                     |                     |                     |  |
|                          | Kolotečna razdalja                    | Previs   | spredaj   | 1.590 |             |       |                                  | 910                 |                     |                     |  |
|                          |                                       |          | zadaj   | 1.610 |             |       |                                  | 865                 |                     |                     |  |
|                          | Vstopni kot                           |          | (^o)  | 18    |             |       |                                  | 24,5                |                     |                     |  |
|                          | Izstopni kot                          |          |   | 24,5  |             |       |                                  | 182                 |                     |                     |  |
|                          | Minimalni odmik od tal                | mm       | 182   |       |             |       | 164                              |                     |                     |                     |  |
|                          | Dimenzijske pnevmatik in platišč      |          | 225/60R17 99H, 6.5Jx17x45.5; 235/55R18 100H, 7.5Jx18x45.5 |       |             |       |                                  |                     |                     |                     |  |
| Motor in zmogljivost     | Gorivo                                |          | neosvinčeni bencin 95 okt.                                |       |             |       | dizelsko gorivo                  |                     |                     |                     |  |
|                          | Rezervoar                             | L        | 47  |       |             |       |                                  |                     |                     |                     |  |
|                          | Gibalna prostornina                   | cm3      | 1.497   |       |             |       | 1.597                            |                     |                     |                     |  |
|                          | Kompresijsko razmerje                 |          | 9,5 : 1   |       |             |       | 15,5 : 1                         |                     |                     |                     |  |
|                          | Število valjev                        |          | 4, v vrsti, prečno  |       |             |       |                                  |                     |                     |                     |  |
|                          | Najvišja moč                          | kW/min-1 | 120 / 5.000 ~ 5.500                                       |       |             |       | 100 / 4.000                      |                     |                     |                     |  |
|                          |                                       | KM/min-1 | 163 / 5.000 ~ 5.500                                       |       |             |       | 136 / 4.000                      |                     |                     |                     |  |
|                          | Najvišji navor                        | Nm/min-1 | 280 / 1.500 ~ 4.000                                       |       |             |       | 300 / 1.500 ~ 3.000              | 324 / 1.500 ~ 2.500 | 300 / 1.500 ~ 3.000 | 324 / 1.500 ~ 2.500 |  |
|                          | Najvišja hitrost                      | km/h     | 191   | 193   | 191         | 193   | 180                              | 181                 | 180                 | 181                 |  |
|                          | Masa vozila                           | kg       | 1.450   | 1.435 | 1.495       | 1.525 | 1.485                            | 1.515               | 1.575               | 1.605               |  |
|                          | Največja dovoljena masa               |          | 2.010   | 2.040 | 2.100       | 2.130 | 2.110                            | 2.160               | 2.220               | 2.250               |  |
|                          | Največja dovoljena masa prikl. vozila |          | 1.500   |       |             |       | 1.500                            | 2.000               | 1.500               | 2.000               |  |
|                          | z zavoro                              |          | 500   |       |             |       | 500                              | 750                 | 500                 | 750                 |  |
| Poraba goriva in emisije | V urbanem okolju                      | l/100 km | 9,4   | 8,6   | 9,6         | 8,3   | 6,6                              | 6,0                 | 6,9                 | 7,7                 |  |
|                          | Izven naselja                         |          | 6,3   | 6,1   | 6,8         | 10,7  | 5,0                              | 5,2                 | 5,3                 | 5,8                 |  |
|                          | Kombinirana                           |          | 7,5   | 7,1   | 7,7         | 6,9   | 5,6                              | 5,5                 | 5,9                 | 6,5                 |  |
|                          | CO2 (WLTP)                            | g/km     | 179   | 162   | 176         | 190   | 147                              | 144                 | 155                 | 170                 |  |
|                          | CO2 (NEDC)                            |          | 170   | 180   | 189         | 198   | 156                              | 159                 | 164                 | 178                 |  |

Poraba goriva pri kombinirani vožnji: 5,5-7,7 l/100, emisije CO<sub>2</sub>: 144-190 g, Emisijska stopnja: EURO 6d-TEMP EVAP ISC. NO<sub>x</sub> 0,0108 - 0,0482 g/km. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb podatkov ter opreme brez predhodnega obvestila proizvajalca in distributerja. Slike so simbolične. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževajo zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmernemu povišanju koncentracij prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ostale informacije na [www.ssangyong.si/emission](http://www.ssangyong.si/emission).