



NOVI QASHQAI



CENIK VOZILA

| BENCINSKI MOTOR MILD HYBRID | Različica | Menjalnik | KW | CCM | Euro norma | Emisije CO2* (g/km) WLTP | Cena vozila brez DDV (€) | Cena vozila z DDV (€) |
|--------------------------------|------------|-------------|-----|------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1,3 DIG-T 140 | VISIA | 6-st. ročni | 103 | 1332 | EURO6d Full | 144 | 19.098 | 23.300 |
| 1,3 DIG-T 140 | ACENTA | 6-st. ročni | 103 | 1332 | EURO6d Full | 143-144 | 21.148 | 25.800 |
| 1,3 DIG-T 140 | N-CONNECTA | 6-st. ročni | 103 | 1332 | EURO6d Full | 145-146 | 23.156 | 28.250 |
| 1,3 DIG-T 140 | TEKNA | 6-st. ročni | 103 | 1332 | EURO6d Full | 146 | 24.836 | 30.300 |
| 1,3 DIG-T 158 | ACENTA | 6-st. ročni | 116 | 1332 | EURO6d Full | 143-144 | 21.803 | 26.600 |
| 1,3 DIG-T 158 | N-CONNECTA | 6-st. ročni | 116 | 1332 | EURO6d Full | 145-146 | 23.811 | 29.050 |
| 1,3 DIG-T 158 | TEKNA | 6-st. ročni | 116 | 1332 | EURO6d Full | 146 | 25.492 | 31.100 |
| 1,3 DIG-T 158 | TEKNA+ | 6-st. ročni | 116 | 1332 | EURO6d Full | 147 | 27.279 | 33.280 |
| 1,3 DIG-T 158 CVT | ACENTA | X-Tronic | 116 | 1332 | EURO6d Full | 142-144 | 23.033 | 28.100 |
| 1,3 DIG-T 158 CVT | N-CONNECTA | X-Tronic | 116 | 1332 | EURO6d Full | 145-146 | 25.041 | 30.550 |
| 1,3 DIG-T 158 CVT | TEKNA | X-Tronic | 116 | 1332 | EURO6d Full | 146 | 26.721 | 32.600 |
| 1,3 DIG-T 158 CVT | TEKNA+ | X-Tronic | 116 | 1332 | EURO6d Full | 145-147 | 28.508 | 34.780 |

| BENCINSKI MOTOR MILD HYBRID 4WD | Različica | Menjalnik | KW | CCM | Euro norma | Emisije CO2* (g/km) WLTP | Cena vozila brez DDV (€) | Cena vozila z DDV (€) |
|------------------------------------|------------|-----------|-----|------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1,3 DIG-T 158 CVT | N-CONNECTA | X-Tronic | 116 | 1332 | EURO6d Full | 156-158 | 26.270 | 32.050 |
| 1,3 DIG-T 158 CVT | TEKNA | X-Tronic | 116 | 1332 | EURO6d Full | 158-159 | 27.951 | 34.100 |
| 1,3 DIG-T 158 CVT | TEKNA+ | X-Tronic | 116 | 1332 | EURO6d Full | 158-160 | 29.738 | 36.280 |

*Izpusti CO2 pri kombinirani vožnji WLTP.



NOVI QASHQAI



OPCIJE

| OPCIJE | VISIA | ACENTA | N-CONNECTA | TEKNA | TEKNA+ | Cena opcij z DDV (€) |
|---|-------|--------|------------|-------|--------|----------------------|
| Kovinska oz. biserna barva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| Dvobarvna kombinacija (2T) | - | - | 0 | 0 | 0 | 960 |
| Steklena streha, strešni nosilci in zatemnjena zadnja stekla (SUN) | - | 0 | - | S | S | 930 |
| Steklena streha in strešni nosilci (SUN) | - | - | 0 | S | S | 750 |
| Paket COLD: ogrevana sprednja sedeža, volan in vetrobransko steklo (CL) | - | 0 | 0 | 0 | S | 500 |
| Multimedijski in navigacijski sistem Nissan Connect (A-IVI Navi) s 23 cm (9") barvnim zaslonom na dotik + AVM 360° sistem kamer za parkiranje in pogled okrog vozila + Brežična povezljivost z Apple Carplay (NA) | - | 0 | S | S | S | 900 |
| DRIVE ASSIST pri ročnem menjalniku (s sistemoma: LKA-zadrževanje vozila na voznem pasu in ICC-adaptivni tempomat) + Head-up zaslon + Inteligentne LED sprednje luči s prilagodljivim snopom svetlobe + LED sprednji in zadnji smerniki (PP) | - | - | 0 | S | S | 990 |
| PROPILOT pri avtomatskem menjalniku (s sistemi: LKA-zadrževanje vozila na voznem pasu, ICC-adaptivni tempomat in TJP-avtomatsko speljevanje in zaviranje vozila v zastojih) + Head-up zaslon + Inteligentne LED sprednje luči s prilagodljivim snopom svetlobe + LED sprednji in zadnji smerniki (PP) | - | - | 0 | S | S | 1.190 |
| Avdiosistem Bose z 10 zvočniki (BO) | - | - | - | 0 | S | 700 |
| 46 cm (18") alu platišča (18) | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 51 cm (20") alu platišča (20) + Multilink vzmetenje | - | - | - | - | 0 | 500 |

Stroški transporta in priprave vozila znašajo 200€ z DDV in niso vključeno v maloprodajno ceno vozila.

O: Opcija

S: Serijsko



NOVI QASHQAI



OPREMA

VISIA - Serijska oprema

Varnost

ABS - Sistem proti blokiranju koles
EBD - Elektronska porazdelitev zavorne sile
ESP - Elektronski nadzor stabilnosti vozila
NBAS - Ojačevalac zavorne sile v sili
eCall - sistem za klic v sili
Varnostne zračne blazine in zračne zavese
Opozorilo za varnostni pas spredaj in zadaj
Avtomatsko zaviranje v sili s funkcijo prepoznavanja pešcev in kolesarjev
Inteligentno opozorilo in predvidevanje čelnega trka
Inteligentno opozorilo na prečni promet zadaj in z zaviranjem v sili
Opozorilo in asistenca pred nenamerno menjavo voznega pasu
Opozorilo in asistenca pred vozili v mrtvem kotu
Sistem prepoznavanja utrujenosti voznika
Sistem za avtomatsko prepoznavanje prometnih znakov
Omejevalnik hitrosti
Adaptivni tempomat
Sistem VDC (Vehicle Dynamic Control)
2x ISOFIX sidrišče za otroški sedež zadaj
Alarmna naprava
Rezervno kolo

Zunanost

43 cm (17") jeklena platišča
El. nastavljiva, ročno poklopljiva in ogrevana zunanja ogledala
LED sprednje in dnevne luči
LED zadnje luči in LED zavorna luč
Avtomatski vžig luči
Meglenke zadaj
Shark antena

Notranjost

Ročna klimatska naprava
Radio s 4 zvočniki in DAB
Bluetooth sistem prostoročnega telefoniranja
USB priključek spredaj (tip A)
2 x 12V vtičnica
Potovalni računalnik z 18cm (7") TFT zaslonom v barvi
Stikala za upravljanje na volanu
Volan nastavljiv po višini in globini
Ročno nastavljiva višina, nagib in položaj voznikovega sedeža
Ročno nastavljiva nagib in položaj sovoznikovega sedeža
Sedeži v tkanini
Zadnja klop deljiva v razmerju 60:40
Trd pokrov prtljažnika
Električno in impulzivno pomična sprednja in zadnja stekla
Ogledalce v voznikovem in sovoznikovem senčniku
Sredinska konzola z naslonom za roke in predalom
Sredinska konzola z držalom za pločevinke
Notranja osvetlitev spredaj in zadaj
Osvetljeni predal pred sovoznikovim sedežem
Predal za sončna očala (v izvedbi brez steklene strehe)

Tehnika

Drive mode - različni načini vožnje
Parkirni senzorji zadaj
Elektronska parkirna zavora
Hill start assist - pomoč pri spreljevanju v klancu
Autohold - pomoč pri speljevanju in zaustavljanju vozila
Inteligentni ključ (za brezkontaktnen vžig motorja)
Avtomatsko upravljanje dolgih luči
TPMS - Indikator tlaka v pnevmatikah

ACENTA - dodatno k opremi VISIA

Notranjost

Avtomatska dvopodročna klimatska naprava
6 zvočnikov
USB priključek spredaj (tip C)
Usnjen volan in prestavna ročica
Obvolanske ročice za menjavo prestav (samo pri CVT)
Voznikov sedež z električno nastavljivo ledveno podporo v 2 smeri
Sovoznikov sedež nastavljiv po višini
Naslon za roko zadaj z dvema držalom za pločevinke
Ogledalce v voznikovem in sovoznikovem senčniku z osvetlitvijo

Zunanost

43 cm (17") alu platišča
Električno poklopljiva zunanja ogledala
Ročice sprednjih vrat s stikalom za odklepanje

Tehnika

Multimedijski sistem z 20 cm (8") barvnim zaslonom na dotik
Povezljivost z Apple Carplay in Android Auto
Aplikacija Nissan Connect Services
Brisalci s senzorjem za dež
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Inteligentni ključ s sistemom za odklepanje vozila preko stikala na vratih



NOVI QASHQAI



OPREMA

N-CONNECTA - dodatno k opremi ACENTA

Notranjost

Povsem digitalni 31 cm (12,3") zaslon z merilniki v barvi
2 USB priključka za zadnje sedeže (1 tip A in 1 tip C)
Vzratno ogledalo s funkcijo samodejne zatemnitve
Pregradna polica in 4 kljuke v prtljažniku
Mehak PVC naslon za koleno
Ambientalna osvetlitev centralne konzole

Zunanjost

46 cm (18") alu platišča
Zatemnjena stekla
Odbijač zadaj s srebrnimi detajli
LED sprednje meglenke

Tehnika

Multimedijski in navigacijski sistem Nissan Connect (A-IVI Navi) s 23 cm (9") barvnim zaslonom na dotik
Povezljivost z Apple Carplay (brežžično) in Android Auto
AVM 360° sistem kamer za parkiranje in pogled okrog vozila s sistemom za prepoznavanje premikajočih se predmetov in pešcev okrog vozila
Parkirni senzorji spredaj in zadaj
Brežžični polnilnik za pametni telefon 15W
Multilink vzmetenje (samo pri 4WD različici)

TEKNA - dodatno k opremi N-CONNECTA

Notranjost

Ambientalna osvetlitev na sprednjih vratih in centralni konzoli
Sedeži v kombinaciji tkanine in PVC usnja v temni in temno modri barvi
Električno nastavljen voznikov sedež v 8 smeri
Sovoznikov sedež z ročno nastavljivo ledveno podporo v 2 smeri

Zunanjost

48 cm (19") alu platišča
Inteligentne LED sprednje luči s prilagodljivim snopom svetlobe
LED sprednji in zadnji smerniki
Prostoročno (hands free) električno odpiranje prtljažnika
Steklena streha in strešni nosilci

Tehnika

Projicirni (Head-up) zaslon 27cm (10,8")
DRIVE ASSIST pri ročnem menjalniku s sistemoma:
LKA-zadrževanje vozila na voznem pasu
ICC-adaptivni tempomat
PROPILOT pri CVT menjalniku s sistemi:
LKA-zadrževanje vozila na voznem pasu
ICC-adaptivni tempomat
TJP-avtomatsko speljevanje in zaviranje vozila v zastojih

TEKNA+ - dodatno k opremi TEKNA

Notranjost

Masažna funkcija voznikovega in sovoznikovega sedeža
Sedeži v mehkem prešitem usnju
Električno nastavljen sovoznikov sedež
Voznikov in sovoznikov sedež z el. nastavljivo ledveno podporo v 4 smeri
Ogrevana sprednja sedeža, volan in vetrobransko steklo

Tehnika

Napredni inteligentni ključ s funkcijo pomnjenja profila voznika (sedeži in zunanja ogledala)
Avdiosistem Bose z 10 zvočniki
Nagib zunanjih ogledal pri vzratni vožnji

GARANCIJA ZNAŠA 3 LETA ALI 100.000 PREVOŽENIH KILOMETROV. GARANCIJA ZA PRERJAVENJE ZNAŠA 12 LET.

Vse podajne cene (MPC = maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene redne cene in vključujejo 22% DDV. Podrobne informacije o cenah in ponudbi lahko pridobite pri pooblaščenih prodajalcih Nissan. Veljavnost cenika in seznama opreme za NOVI NISSAN QASHQAI je od datuma izdaje do preklica oz. do izdaje novega cenika. Nissan Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku in tehničnih podatkih brez predhodne najave.

www.nissan.si

SEPTEMBER 2021

Confidential C



NOVI QASHQAI

| TEHNIČNI PODATKI | 1,3 DIG-T 140 | 1,3 DIG-T 158 |
|---|---|---|
| MODEL | | |
| Število sedežev | 5 | 5 |
| Število vrat | 5 | 5 |
| MOTOR | | |
| Oznaka motorja | 1.3 DIG-T 140 MHEV | 1.3 DIG-T 158 MHEV |
| Vrsta goriva | Bencinski motor z blagim 12V hibridnim sistemom | Bencinski motor z blagim 12V hibridnim sistemom |
| Kapaciteta pomožne baterije | Li-Ion 12V | Li-Ion 12V |
| Vrsta menjalnika | Ročni | Ročni |
| Vrsta pogona | Sprednji pogon | Sprednji pogon |
| Prostornina motorja (cm ³) | 1332 | 1332 |
| Število valjev, razporeditev v vrsti | 4 | 4 |
| Število ventilov na valj | 4 | 4 |
| Premer in hod batov | 72,2 x 81,4 | 72,2 x 81,4 |
| Največja moč motorja (kW) ¹ | 103 | 116 |
| Največja moč motorja pri številu vrtljajev (o/min) ¹ | 5500 | 5500 |
| Največji navor (Nm) ¹ | 240 | 260 |
| Največji navor pri številu vrtljajev (o/min) | 1.650-4.000 | 1.800-4.000 |
| Kompresijsko razmerje | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Pospešek 0 - 100 km/h (sek) | 10,2 | 9,5 |
| Največja hitrost (km/h) | 196 | 206 |
| Sistem vsesavanja zraka | Turbopolnilnik | Turbopolnilnik |
| Sistem vbrizgavanja goriva | Neposredno vbrizgavanje | Neposredno vbrizgavanje |
| Vrsta goriva (priporočeni oktani) | Bencin 95 | Bencin 95 |
| Prostornina posode za gorivo (l) | 55 | 55 |
| Nissan Stop / Start sistem | Da | Da |
| Število stopenj prenosa | 6 | 6 |
| Vrsta menjalnika - podrobneje | 6-stopenjski ročni menjalnik | 6-stopenjski ročni menjalnik |
| Emisijski standard | Euro 6d - FULL | Euro 6d - FULL |
| PODVOZJE | | |
| Sprednje vzmetenje | McPherson | McPherson |
| Zadnje vzmetenje | Torzijaska greda | Torzijaska greda |
| Obračalni krog (od robnika do robnika - m) | 11,1 | 11,1 |
| Obračalni krog (od zida do zida - m) | 11,5 | 11,5 |
| Zavorni sistem | Diski spredaj in zadaj | Diski spredaj in zadaj |
| Vrsta platišč | Jeklena (Visia); Aluminijasta | Aluminijasta |
| Velikost platišč in pnevmatik | 43cm (17") 215/65 R17; 46cm (18") 235/55 R18; 48cm (19") 235/50 R19 | 43cm (17") 215/65 R17; 46cm (18") 235/55 R18; 48cm (19") 235/50 R19; 51cm (20") 235/45 R20 |
| Najmanjša višina od tal (mm) | 180 | 180 |
| Prevozni kot spredaj (stopinje) | 17,3 | 17,3 |
| Prevozni kot zadaj (stopinje) | 25,9 | 25,9 |
| Medosni prevozni kot (stopinje) | 17,5 | 17,5 |
| TEŽA IN DIMENZIJE | | |
| Najmanjša teža praznega vozila (kg) ² | 1405-1460 | 1422-1497 |
| Največja teža praznega vozila (kg) ² | 1454-1534 | 1493-1541 |
| Bruto teža vozila (kg) | 1935 | 1935 |
| Največja osna obremenitev (PAW) spredaj (kg) ² | 1030 | 1030 |
| Največja osna obremenitev (PAW) zadaj (kg) ² | 1060 | 1060 |
| Največja obremenitev prikolice z zavoro (kg) | 1400 | 1650 |
| Največja obremenitev prikolice brez zavore (kg) | 700 | 700 |
| Največja vertikalna obremenitev vlečne kljuke (kg) | 100 | 100 |
| Nosilnost (kg) | 401-481 | 394-442 |
| Skupna dolžina (mm) | 4425 | 4425 |
| Skupna širina s poklopljenimi ogledali (mm) | 1848 | 1848 |
| Skupna širina z odprtimi ogledali (mm) | 2084 | 2084 |
| Skupna višina (mm) | 1625 | 1625 |
| Medosna razdalja (mm) | 2665 | 2665 |
| Previs spredaj (mm) | 920 | 920 |
| Previs zadaj (mm) | 840 | 840 |
| Kolotek spredaj (mm) | 1580-1596 | 1580-1590 |
| Kolotek zadaj (mm) | 1580-1596 | 1580-1590 |
| Prostornina prtljažnika (l) | 479-504 | 436-504 |
| ZMOGLJIVOST | | |
| Poraba goriva - kombinirana vožnja WLTP (l/100 km) ³ | 6,3-6,5 | 6,3-6,5 |
| Izpusti CO ₂ pri kombinirani vožnji WLTP (g/km) ³ | 144-146 | 143-147 |
| Emisija Nox (g/km) ³ | 0,0167 | 0,00008 |



NOVI QASHQAI

TEHNIČNI PODATKI

| | 1,3 DIG-T 158 CVT | 1,3 DIG-T 158 CVT 4WD |
|---|---|---|
| MODEL | | |
| Število sedežev | 5 | 5 |
| Število vrat | 5 | 5 |
| MOTOR | | |
| Oznaka motorja | 1.3 DIG-T 158 MHEV | 1.3 DIG-T 158 MHEV |
| Vrsta goriva | Bencinski motor z blagim 12V hibridnim sistemom | Bencinski motor z blagim 12V hibridnim sistemom |
| Kapaciteta pomožne baterije | Li-Ion 12V | Li-Ion 12V |
| Vrsta menjalnika | Avtomatski | Avtomatski |
| Vrsta pogona | Sprednji pogon | Pogon na 4 kolesa (4WD) |
| Prostornina motorja (cm ³) | 1332 | 1332 |
| Število valjev, razporeditev v vrsti | 4 | 4 |
| Število ventilov na valj | 4 | 4 |
| Premer in hod batov | 72,2 x 81,4 | 72,2 x 81,4 |
| Največja moč motorja (kW) ¹ | 116 | 116 |
| Največja moč motorja pri številu vrtljajev (o/min) ¹ | 5500 | 5500 |
| Največji navor (Nm) ¹ | 270 | 270 |
| Največji navor pri številu vrtljajev (o/min) | 1.800-3.750 | 1.800-3.750 |
| Kompresijsko razmerje | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Pospešek 0 - 100 km/h (sek) | 9,2 | 9,9 |
| Največja hitrost (km/h) | 199 | 198 |
| Sistem vsesavanja zraka | Turbopolnilnik | Turbopolnilnik |
| Sistem vbrizgavanja goriva | Neposredno vbrizgavanje | Neposredno vbrizgavanje |
| Vrsta goriva (priporočeni oktani) | Bencin 95 | Bencin 95 |
| Prostornina posode za gorivo (l) | 55 | 55 |
| Nissan Stop / Start sistem | Da | Da |
| Število stopenj prenosa | Brezstopenjski CVT | Brezstopenjski CVT |
| Vrsta menjalnika - podrobneje | CVT avtomatski menjalnik (X-Tronic) | CVT avtomatski menjalnik (X-Tronic) |
| Emisijski standard | Euro 6d - FULL | Euro 6d - FULL |
| PODVOZJE | | |
| Sprednje vzmetenje | McPherson | McPherson |
| Zadnje vzmetenje | Torzijska greda | Večtočkovno (Multi-link) |
| Obračalni krog (od robnika do robnika - m) | 11,1 | 11,1 |
| Obračalni krog (od zida do zida - m) | 11,5 | 11,5 |
| Zavorni sistem | Diski spredaj in zadaj | Diski spredaj in zadaj |
| Vrsta platišč | Aluminijasta | Aluminijasta |
| Velikost platišč in pnevmatik | 43cm (17") 215/65 R17; 46cm (18") 235/55 R18; 48cm (19") 235/50 R19; 51cm (20") 235/45 R20 | 46cm (18") 235/55 R18; 48cm (19") 235/50 R19; 51cm (20") 235/45 R20 |
| Najmanjša višina od tal (mm) | 180 | 180 |
| Prevozni kot spredaj (stopinje) | 17,3 | 17,3 |
| Prevozni kot zadaj (stopinje) | 25,9 | 25,9 |
| Medosni prevozni kot (stopinje) | 17,5 | 17,3 |
| TEŽA IN DIMENZIJE | | |
| Najmanjša teža praznega vozila (kg) ² | 1468-1542 | 1577-1624 |
| Največja teža praznega vozila (kg) ² | 1539-1586 | 1636-1645 |
| Bruto teža vozila (kg) | 1985 | 2040 |
| Največja osna obremenitev (PAW) spredaj (kg) ² | 1080 | 1090 |
| Največja osna obremenitev (PAW) zadaj (kg) ² | 1060 | 1070 |
| Največja obremenitev prikolice z zavoro (kg) | 1800 | 1800 |
| Največja obremenitev prikolice brez zavore (kg) | 725 | 750 |
| Največja vertikalna obremenitev vlečne kljuke (kg) | 100 | 100 |
| Nosilnost (kg) | 399-446 | 395-404 |
| Skupna dolžina (mm) | 4425 | 4425 |
| Skupna širina s poklopljenimi ogledali (mm) | 1848 | 1848 |
| Skupna širina z odprtimi ogledali (mm) | 2084 | 2084 |
| Skupna višina (mm) | 1625 | 1625 |
| Medosna razdalja (mm) | 2665 | 2665 |
| Previs spredaj (mm) | 920 | 920 |
| Previs zadaj (mm) | 840 | 840 |
| Prostornina prtljavnika (l) | 436-504 | 436-479 |
| ZMOGLJIVOST | | |
| Poraba goriva - kombinirana vožnja WLTP (l/100 km) ³ | 6,3-6,5 | 6,9-7,1 |
| Izpusti CO2 pri kombinirani vožnji WLTP (g/km) ³ | 142-147 | 156-160 |
| Emisija Nox (g/km) ³ | 0,00008 | 0,00035 |

¹ V skladu z direktivo 1999/99/ES

² Vrednosti so skladne z direktivo EZ; izmerjena je masa praznega vozila z voznikom, napolnjenega s hladilno tekočino, oljem, gorivom, z rezervnim kolesom in garnituro orodja

Dovoljena obremenitev se zmanjša glede na pakete opreme in/ali vgrajeno dodatno opremo.

³ V skladu z direktivo 1999/100/EZ (na uradne podatke lahko vplivajo izbirna oprema, vzdrževanje vozila, način vožnje ter vozni in vremenski pogoji). Potrošnja goriva, Nox in CO2 je odvisna od opreme vozila - prikazane najmanjše in najvišje vrednosti po standardu WLTP (globalno usklajeni postopek testiranja za lahka vozila).