

Popolnoma novi Niro HEV in PHEV

Cenik | Oprema | Tehnični podatki



Za informacije pokličite: 080 20 01

Pri Kii že od leta 2006 zagotavljamo legendarno 7-letno garancijo na vsa nova vozila. Najdaljša evropska garancija, ki bistveno zmanjšuje stroške vzdrževanja vozila, na najboljši način dokazuje našo kakovost. Vozila Kia so narejena v skladu z najvišjimi standardi avtomobilske industrije. Gre za izjemno kakovost, ki Kii daje takšno samozavest, da lahko ponudi najdaljšo garancijo v Evropi. Več na www.kia.si.





Niro Hybrid in Plug-in Hybrid

Maloprodajni cenik

Motor	Oprema	OCN	Priporočena cena	Popust	Gotovinska cena / standardno financiranje
Model s hibridnim motorjem					
HEV Hibridni pogon 1.6 T-GDI 77,2 + 10,1 kW	LX Fun	D153	35.999	5.800	30.199
	LX Urban	D110	36.999	5.800	31.199
	EX Motion	G707	40.299	5.800	34.499
	GT-Line	H774	43.299	5.800	37.499
Priključni hibrid					
PHEV Plug-in hibrid 1.6 GDI 77,2 + 62 kW	GT-Line	J365	48.399	4.400	43.999

Doplačila: barva CR5 brez doplačila, 380 EUR barva WD, ostale barve 720 EUR, dvobarvna 1.010 EUR.

Dobava: za vozila za zalogi do 45 dni, za naročilo v proizvodnjo do 270 dni.

Vse maloprodajne cene so v EUR in vključujejo DDV. Cenik velja od 14. 12. 2022 do preklica oz. do objave novega cenika.

Splošna garancija za celotno vozilo velja kar 7 let oz. do 150.000 prevoženih kilometrov (brez omejitve kilometrov prva 3 leta). 7-letna garancija na najboljši način predstavlja tri Kiine temeljne vrednote - kakovost, zanesljivost in dinamičnost.





Niro Hybrid in Plug-in Hybrid

VARNOSTNA OPREMA	LX Fun	LX Urban	EX Motion	GT-Line
Varnostni zračni blazini na voznikovi in sovoznikovi strani (sovoznikova z možnostjo izklopa)	•	•	•	•
Stranski varnostni zračni blazini in stranske zračne zavese	•	•	•	•
Dodatne zračne blazine za voznikova kolena	•	•	•	•
Elektronski nadzor dinamične vozne stabilnosti ESC z varnostnim sistemoma TCS (sistem proti zdrsu gnanih koles) ter VSM (pomožni stabilizacijski sistem)	•	•	•	•
ABS zavorni sistem z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile EBD sistemom za pomoč pri zaviranju v sili BAS	•	•	•	•
15" Zavorni diski spredaj in 15" zavorni diski zadaj	•	•	•	•
Pomoč pri speljevanju v klanec (HAC)	•	•	•	•
Sistem za pomoč pri strmih spustih (DBC)	•	•	•	•
Samodejni vklop vseh štirih smernikov v primeru zaviranja v sili (ESS)	•	•	•	•
Sistem za večjo stabilnost priklopnega vozila (TSA)	•	•	•	•
Samodejno zaklepanje vozila pri hitrosti nad 40 km/h	•	•	•	•
Elektronska blokada motorja proti kraji vozila	•	•	•	•
Prekinitev dovoda goriva v primeru trka	•	•	•	•
Samodejno odklepanje vozila v primeru trka	•	•	•	•
Nadzor zaklepanja vrat vozila	•	•	•	•
Digitalna ura	•	•	•	•
Varnostni pasovi nastavljivi po višini spredaj	•	•	•	•
Elektronska parkirna zavora	•	•	•	•
Varnostna alarmna naprava	•	•	•	•
Sistem proti praznemu akumulatorja pri zaklenjenem vozilu	•	•	•	•
TPMS (sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah)	•	•	•	•
Komplet za krpanje predrte pnevmatike	•	•	•	•
Pomoč pri parkiranju s funkcijo preprečevanja trka (zadaj)				•
Sistem za pomoč pri vzratnem parkiranju z zvočnim opozorilom (zadaj)	•	•	•	•
Sistem za pomoč pri parkiranju z zvočnim opozorilom (spredaj)			•	•
Pametni parkirni sistem				•
Sistem za ohranjanje vozila na voznem pasu (LKA)	•	•	•	•
Samodejna zatemnitev snopa visokih luči (HBA)	•	•	•	•
Opozorilo ob zmanjšani zbranosti voznika (DAW)	•	•	•	•
LFA – sistem za ohranjanje vozila na sredini voznega pasu)	•	•	•	•
Sistem za prepoznavanje prometnih znakov (ISLW)	•	•	•	•
HDA - Sistem pomoči pri vožnji na avtocesti			•	•
Opozorilo za pregled zadnjih sedežev pred izstopom iz vozila	•	•	•	•
Kamera za vzratno vožnjo s prikazom na zaslonu z možnostjo izklopa	•	•	•	•
FCA – sistem za preprečevanje naleta s funkcijo prepoznavanja vozila, pešcev in kolesarjev	•	•	•	•
Sistem za zaznavanje ovir v mrtvem kotu s preprečevanjem trka - zadaj (BCA)			•	•

Splošna garancija za celotno vozilo velja kar 7 let oz. do 150.000 prevoženih kilometrov (brez omejitve kilometrov prva 3 leta), 7-letna garancija na najboljši način predstavlja tri ključne temeljne vrednote - kakovost, zanesljivost in dinamičnost.





Niro Hybrid in Plug-in Hybrid

Standardna oprema

NOTRANJOST	LX Fun	LX Urban	EX Motion	GT-Line
Električno odpiranje in zapiranje voznikovega stekla z zaščito proti priprtju	•	•	•	•
Bralna lučka zadaj in sprednja	•	•	•	•
Senčnik na voznikovi in sovoznikovi strani (z ogledali in lučko)	•	•	•	•
Višinsko nastavljivi vzglavniki	•	•	•	•
V usnje odeta volanski obroč in prestavna ročica	•	•	•	•
Progresivni servo volan nastavljiv po višini in globini	•	•	•	•
Volanski obroč s stikali avdio naprav	•	•	•	•
Prostor za shranjevanje na hrbtnem delu prednjih sedežev			•	•
Zadnja klop zložljiva in deljiva v razmerju 3:2	•	•	•	•
Sredinsko naslonjalo za roko	•	•	•	•
Držalo za pijačo na naslonu za roke spredaj	•	•	•	•
Sidrišča za pritrditev dveh otroških sedežev ISO FIX	•	•	•	•
Rolo prtljažnega prostora	•	•	•	•
Osvetlitev prtljažnika	•	•	•	•
Ključke za pritrditev mreže v prtljažniku	•	•	•	•
Polnilni vhodi (12V) spredaj in zadaj	•	•	•	•
Kovinske stopalke				•
USB vhod v sredinski konzoli	•	•	•	•
USB vhod na straneh sedežev	•	•	•	•
Notranje ključke vrat v metalni barvi	•	•	•	•

Splošna garancija za celotno vozilo velja kar 7 let oz. do 150.000 prevoženih kilometrov (brez omejitve kilometrov prva 3 leta). 7-letna garancija na najboljši način predstavlja tri Kiine temeljne vrednote - kakovost, zanesljivost in dinamičnost.





Niro Hybrid in Plug-in Hybrid

Standardna oprema

ZUNANJOST	LX Fun	LX Urban	EX Motion	GT-Line
16" Aluminijasta platišča	•	•	•	
18" Aluminijasta platišča				•
Zadnji brisalec (AERO)	•	•	•	•
LED sprednje luči			•	•
Spoiler z LED HMSL lučjo	•	•	•	•
Dnevne LED luči z samodejnim delovanjem	•	•	•	•
Pozicijske LED luči	•	•	•	•
Zadnje LED luči	•	•	•	•
Zadnje meglenke	•	•	•	•
LED Žarometi			•	•
LED Prednje meglenke			•	•
Tonirana stekla	•	•	•	•
Dodatno zatemnjena stekla		•	•	•
Ogrevana in avtomatsko zložljiva širokokotna zunanja ogledala		•	•	•
LED stranski smerniki vgrajeni v zunanja ogledala	•*	•	•	•
Zunanje kljuge v barvi vozila	•	•	•	•
Strešni nosilci		•	•	•
Električna pametna vrata prtljažnika			•	•

*samo pri PHEV



Niro Hybrid in Plug-in Hybrid Standardna oprema

UDOBJE	LX Fun	LX Urban	EX Motion	GT-Line
Reže za prezračevanje zadaj	•	•	•	•
Dvopodročna samodejna klimatska naprava z odmevljevanjem vetrobranskega stekla	•	•	•	•
Daljinsko centralno zaklepanje z zložljivim ključem	•	•	•	•
Voznikov sedež nastavljen po višini	•	•	•	•
Sovoznikov sedež nastavljen po višini	•	•	•	•
Nastavitev ledvenega dela voznikovega sedeža			•	•
Nastavitev ledvenega dela sovoznikovega sedeža			•	•
Sedeži odeti v tkanino	•	•		
Sedeži odeti v tkanino in usnje v enobarvi kombinaciji				•
Sedeži odeti v tkanino in usnje			•	
Supervision potovalni računalnik s 4,2-inčni integrirani LCD zaslon med merilniki, reostat - stikalo za nastavitev osvetlitve armaturne plošče	•	•		
10,25-palčni TFT LCD Supervision merilniki + 4,2-palčni integrirani LCD zaslon med merilniki			•	
10,25-palčni TFT LCD Supervision merilniki z integriranim LCD zaslon				•
Avdio sistem z 8-palčnim LCD zaslonom na dotik, radijskim sprejemnikom ter vhodom USB	•	•		
10,25-inčna satelitska navigacija z EU kartografijo in TomTom® Kia Connected aplikacijami (prometne informacije, hitrostne kamere, lokalno iskanje in vremenske razmere), 7-letno posodabljanje zemljevidov			•	•
DAB radio	•	•	•	•
Bluetooth sistem z zvočnim prepoznavanjem	•	•	•	•
2 zvočnika spredaj, 2 zvočnika v zadnjih vratih in 1 tweeter	•	•	•	
2 zvočnika spredaj, 2 zvočnika v zadnjih vratih in 2 tweeterja				•
Harman/Kardon premium ozvočenje				•
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo			•	•
Senzor za dež			•	•
Gretje prednjih sedežev		•	•	•
Ogrevan volan		•	•	•
Smart Key Engine Start Button – pametni ključ z gumbom za zagon motorja			•	•
Brezžično polnjenje telefona			•	•
Elektronska parkirna zavora	•	•	•	•
Izbira načina vožnje	•	•	•	•
Tempomat	•			
Aktivni tempomat		•	•	•
Head-up display				•
Prestavne ročice na volanu			•	•

Splošna garancija za celotno vozilo velja kar 7 let oz. do 150.000 prevoženih kilometrov (brez omejitve kilometrov prva 3 leta). 7-letna garancija na najboljši način predstavlja tri Kiine temeljne vrednote - kakovost, zanesljivost in dinamičnost.





Niro Hybrid in Plug-in Hybrid

Standardna oprema

DODATNA OPREMA	LX Fun	LX Urban	EX Motion	GT-Line
Varnostni paket DriveWise FCA 1.5 (dodatni senzor za delovanje pri višjih hitrostih) + FCA Junction turning (križišče - zavijanje v levo) + Smart cruise control	499	•	•	•
Varnostni paket DriveWise zagotavlja 5* v testiranju Euro NCAP (standarno: 4*)				

• = serijsko





Niro Hybrid in Plug-in Hybrid

Tehnični podatki

Kia Niro motor, pogon in menjalnik	1.6 GDI	
	Hibrid	Plug-in Hibrid
	Pogon spredaj	
	6 - DCT	
Karakteristike motorja z notranjim izgorevanjem		
Prostornina (ccm)	1.580	
Največja moč motorja (kW / KM pri min-1)	77,2 / 105 pri 5.700	
Največji navor (Nm pri min-1)	144 pri 4.000	
Elektromotor		
Tip motorja	Permanentni magneti, Sinhroni elektromotor	
Največja moč elektromotorja kW	32	62
Največja 30 min moč elektromotorja kW (KM)	10,1	20,7
Visokonapetostna baterija		
Tip baterije	Li-ion	Li-ion
Delovna napetost (V)	240	360
Kapaciteta (Ah)	5,5	30,8
Emisije in poraba goriva (Emisijski razred: Euro 6d-ISC-FCM) -WLTP		
CO2 emisije (g/km) kombinirana vožnja	100 - 107	104 - 115 (23 kombinirano z električnim pogonom)
Poraba goriva (l/km) kombinirana vožnja	4,4 - 4,7	4,5 - 5,1 (1,1 kombinirano z električnim pogonom)
Dimenzije in mase vozila		
Masa praznega vozila (kg) z voznikom (75 kg)	1.474	1.594
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	1.940	2.060
Največja dovoljena masa zaviranega priklopnega vozila (kg)*	1.300	1.300
Največja dovoljena masa nezaviranega priklopnega vozila (kg)*	600	600
Prtljažni prostor min. / max (l)	451 - 1.445	348 - 1342
Posoda za gorivo (l)	42	37
Dolžina / širina / višina (mm)	4.420 / 1.825 / 1.585	
Medosna razdalja (mm)	2.720	
Minimalni radij obračanja (m)	5,3	
Kolotečna razdalja spredaj / zadaj (mm)	1.573 - 1.585 / 1.585 - 1.596	
Previs spredaj / zadaj (mm)	895 / 805	
Vzmetenje, zavore in dimenzije pnevmatik ter platišč		
Vzmetenje in prenos moči spredaj	Macpherson Strut Type	
Vzmetenje in prenos moči zadaj	Multi Link Type	
Zavore	Hidravlični zavorni sistem z disk zavorami	
Dimenzije pnevmatik in platišč	205/60R16 92H; 6.5Jx16x46; 225/45R18 94V; 7.5Jx18x52	

* Samo v primeru paketa prikolica

Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM_{2,5}, ter dušikovih oksidov. Ostale informacije so dostopne na www.kia.si/emission. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb podatkov ter opreme brez predhodnega obvestila proizvajalca in distributerja. Slike so simbolične.

