



RENAULT SYMBIOZ - AR1

Veljaven od: 23/09/2024

CENIK, SERIJSKA IN OPCIJSKA OPREMA
TEHNIČNI PODATKI





cenik vozil

23/09/2024

nivo opreme	motor	koda verije	gorivo	CO2 (g/km)	kW (KM)	MPC*
evolution	E-Tech full hybrid 145	D2E N4H46WY	Bencin + elektrika	103-114	105 (143)	29.690 €
techno	E-Tech full hybrid 145	D3W N4H46WY	Bencin + elektrika	103-114	105 (143)	30.990 €
techno esprit Alpine	E-Tech full hybrid 145	D3A N4H46WY	Bencin + elektrika	103-114	105 (143)	32.990 €
iconic	E-Tech full hybrid 145	I4W N4H46WY	Bencin + elektrika	103-114	105 (143)	34.490 €
pogodba o vzdrževanju My Revision						
5 let / 100.000 km						1.150,00 €
podaljšano jamstvo						
5 let / 100.000 km (dodatno na 2 leti tovarniške garancije)						878,40 €
8 let / 150.000 km (dodatno na 5 let podaljšanega jamstva)						366,71 €
10 let / 200.000 km (dodatno na 5+3 let podaljšanega jamstva)						379,56 €

Skupna kombinirana poraba goriva po normativu WLTP: 4,6 - 5,1 l/100 km.

Emisija CO2 po normativu WLTP : 103 - 114 g/km.

Cenik velja do preklica oz. novega cenika. GA Adriatic, d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku. Vse podane cene (MPC= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih Renault.

GA ADRIATIC, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING



serijska oprema

evolution

varnost in vožnja

sistem za pomoč pri zaviranju v sili - BAS
sistem proti blokiranju koles - ABS
sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP + hill start assist
sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev spredaj in zadaj
sistem za samodejni klic v sili
samodejno zaviranje v sili z zaznavo pešcev in kolesarjev
sistem za nadzor utrujenosti voznika
regulator in omejevalnik hitrosti
sistem za ohranjanje in preprečitev zapustitve voznega pasu
inteligentni opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov
opozorilnik varnostne razdalje
tipka "my safety switch" za nastavitve ADAS sistemov
čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
bočni varnostni blazini spredaj in varnostna zavesa s + z
možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine
varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini
tritočkovni varnostni pasovi zadaj
trije vzglavniki zadaj nastavljivi po višini
opozorilnik neprijetih varnostnih pasov spredaj in zadaj
zaklep odpiranja zadnjih stekel in zadnjih vrat
filter prezračevanja potniške kabine (trdi delci+plini)
samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold
električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala - ročno poklopljiva
daljinsko centralno zaklepanje
senzor za dež in samodejni vklop luči
indirekten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
pomoč pri parkiranju zadaj
kamera za vzvratno vožnjo
2 led luči za vzvratno vožnjo
3. zavorna luč
kartica renault za prostoročno upravljanje vozila
vozilo skladno z uredbo GSR2

dizajn

okrasni pokrovi 43cm (17") jeklenih platišč Nymphaea
full LED žarometi spredaj in zadaj
dnevne luči s svetlobnim podpisom "diamond shape" v odbijaču
bočni led smerniki na zunanjih ogledalih
zunanja ogledala v črni barvi
shark antena
kljuke na vratih v barvi karoserije
dodatno zatemnjena stekla zadaj
osvetlitev v kabini spredaj in zadaj
notranje vzvratno ogledalo z ročno zatemnitvijo

udobje

samodejna klimatska naprava
volanski obroč in ročica menjalnika oblečena v mehke materiale
voznikov sedež nastavljiv po višini
sredinska kozola z naslonom za roke
električni pomik stekel spredaj - impulzni
električni pomik stekel zadaj - impulzni
poklopljiv naslon zadnje klopi v razmerju 1/3 - 2/3
ogrevano zadnje steklo

multimedija

sistem openR link 26,4 cm (10,4") z Akramys Classic ozvočenjem
barvni 18 cm (7") digitalni zaslon z merilniki pred voznikom
2x USB-C priključka spredaj + brezžično polnjenje mobilnega telefona
povezava connectivity za povezane storitve v vozilu

dodatki

kit za popravilo pnevmatik



techno (dodatno na evolution)

varnost in vožnja

adaptivni regulator hitrosti s Stop&Go funkcijo
pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani
električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala - električno poklopljiva

multimedija

sistem openR link 26,4 cm (10,4") z Akramys Classic ozvočenjem, navigacijo in Google storitvami
barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije
kartografija evrope
sistem Multi-Sense®

udobje

samozatemnitveno vzvratno ogledalo brez obrobe
platišča iz lahke litine 46 cm (18") Gravity
lebdéča sredinska konzola z naslonom za roke
voznikov in sovoznikov sedež nastavljen po višini
volanski obroč in ročica menjalnika oblečena v imitacijo usnja
LED osvetlitev ogledal v senčnikih

dodatki

dviženo dno prtljažnika (v nivoju s poklopljenimi zadnjimi sedeži)

techno esprit Alpine (dodatno na techno)

dizajn

platišča iz lahke litine 48 cm (19") Elixir
zunanji dizajn Alpine z kromiranimi dodatki v črni barvi
dizajn notranjosti z Alpine dodatki

udobje

gretje volanskega obroča

iconic (dodatno na techno esprit Alpine)

varnost in vožnja

sistem za pomoč pri vožnji na avtocesti in zastojih (ACC, Lane Centering Assist)
samodejno zaviranje v sili pri vožnji vzvratno z zaznavo pešcev in kolesarjev
opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve voznega pasu ob prehitevanju
sistem za varen izstop potnikov iz vozila
pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani + sistem prostoročnega parkiranja
parkirna kamera s 360° pogledom

dizajn

platišča iz lahke litine 48 cm (19") Pulsar

udobje

električno odpiranje prtljažnih vrat
električno nastavljiv voznikov in sovoznikov sedež
gretje sedežev spredaj



paketi in opcijska oprema

vožnja in udobje	opombe	koda	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
paket ZIMA gretje sedežev spredaj gretje volanskega obroča		PCV94	-	400 €	-	-
paket ZIMA gretje sedežev spredaj električno nastavljiv voznikov in sovoznikov sedež		PCV08	-	-	400 €	-
paket PARKIRANJE 360° pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani + sistem prostoročnega parkiranja parkirna kamera s 360° pogledom		PCJ0A	-	700 €	700 €	-
paket VOŽNJA & VARNOST sistem za pomoč pri vožnji na avtocesti in zastojih (ACC, Lane Centering Assist) opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve voznega pasu ob prehitevanju samodejno zaviranje v sili pri vožnji vzvratno z zaznavo pešcev in kolesarjev sistem za varen izstop potnikov iz vozila		PCV0C	-	800 €	800 €	-
gretje sedežev spredaj		SGACHA	300 €	-	-	-
ogrevano vetrobransko steklo	(1)	PBCH	-	-	-	150 €
multimedija						
paket NAVIGACIJA & PARKIRANJE sistem openR link 26,4 cm (10,4") z Akramys Classic ozvočenjem, navigacijo in Google storitvami barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije kartografija evrope pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani		PCJ06	850 €	-	-	-
paket HARMAN/KARDON™ sistem openR link 26,4 cm (10,4") z navigacijo in Google storitvami premium ozvočenje HARMAN/KARDON™		NA494 PRCRA	-	900 €	900 €	900 €
dodatki						
paket REZERVNO KOLO zasilno rezervno kolo dvignjeno dno prtljažnika (v nivoju s poklopljenimi zadnjimi sedeži)		PCK86	280 €	-	-	-
zasilno rezervno kolo		RSGALT	-	200 €	200 €	200 €
panoramska streha Solarbay®		TVFIX	-	1.500 €	1.500 €	1.500 €
električno odpiranje prtljažnih vrat		RDATA	-	400 €	400 €	-

(1) trenutno ni na voljo



notranjost	opombe	koda	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
svetla notranjost (obloga stropa v sivi barvi; obloge A, B in C-stebrička v črni barvi)		HARM02	S	S	S	S
oblazinjenje						
reliefna črno-siva tkanina z šivi v modri barvi Assault		DRAP21	S	-	-	-
reliefna siva tkanina iz bioloških virov z šivi v svetlo rumeni barvi Faunny		DRAP22	-	S	-	-
oblazinjenje v delnem umetnem usnju in modrimi šivi Madama z oznakami Esprit Alpine		SIMI01	-	-	S	-
oblazinjenje v delnem umetnem usnju		SIMI02	-	-	-	S
platišča						
okrasni pokrovi 43cm (17") jeklenih platišč Nymphaea		RDIF02	S	-	-	-
platišča iz lahke litine 43 cm (17") Eridis		RDIF12	400 €	-	-	-
platišča iz lahke litine 46 cm (18") Gravity		RDIF32	-	S	-	-
platišča iz lahke litine 48 cm (19") Elixir		RDIF33	-	-	S	-
platišča iz lahke litine 48 cm (19") Pulsar		RDIF34	-	-	-	S

S = Serijsko O = Opcija P = V paketu - = Ni na voljo



okrasni pokrovi 43cm (17")
jeklenih platišč Nymphaea



platišča iz lahke litine 43 cm
(17") Eridis



platišča iz lahke litine 46 cm
(18") Gravity



platišča iz lahke litine 48
cm (19") Elixir



platišča iz lahke litine 48
cm (19") Pulsar



barve karoserije	opombe	koda	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
biserno bela		TEQNC	600 €	600 €	600 €	600 €
črna Etoile		TEGNE	600 €	600 €	600 €	600 €
siva Cassiopee		TEKNG	600 €	600 €	600 €	600 €
siva Rafale		TEKQJ	600 €	600 €	600 €	600 €
rdeča Flamme		TENNP	0 €	0 €	0 €	0 €
modra Iron		TERQH	600 €	600 €	600 €	600 €
modra Mercure		TERRM	600 €	600 €	-	600 €



biserno bela



črna Etoile



siva Cassiopee



siva Rafale



rdeča Flamme



modra Iron



modra Mercure



tehnični podatki

TIP MOTORJA	H4M	
KOMERCIALNI NAZIV	E-Tech full hybrid 145	
Gorivo	Eurosuper	Elektrika
Depolucijska norma	Euro6D-Full	
Pogon	Pogon na prednji par koles	
Pogon odmične gredi	Veriga	-
MOTOR		
Tip motorja	Atmosferski	-
Prostornina (cm3)	1598	-
Vrtina x hod (mm)	78 x 83,6	-
Število valjev / ventilov	4 / 16	-
Največja moč kW CEE (KM) pri obratih (o/min)	69 (94) / 5600	E-Motor: 36 (49) HSG: 15 (20)
Največji navori Nm CEE (m.kg) pri obratih (o/min)	149 / 3600	E-Motor: 250 HSG: 50
Sistem Stop & Start z rekuperatorjem energije	DA	
MENJALNIK		
Tip menjalnika	Samodejni	
Število prestav	Multi-mode	
PORABA IN IZPUSTI - WLTP*		
CO ₂ mešana vožnja (g / km) - WLTP	103-114	
Mešana vožnja (l / 100km) - WLTP	4,6-5,1	
CO (g/km)	0,4011	
THC (g/km)	0,0302	
NOx (g/km)	0,0055	
Emisija trdih delcev (g/km)	0	
Število delcev (x 10 ¹¹)	0	
Posoda za gorivo	48	

- = podatki niso na voljo

*Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek za osebna in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji.

Čeprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi protokol bolj izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.

Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.



tehnični podatki

ZMOGLJIVOSTI	E-Tech 145 Full Hibrid
Koeficient zračnega upora SCx	0,781 m ²
Najvišja hitrost (km / h)	170
400 m D.A. (s)	17,9
1000 m D.A. (s)	32,6
0-100 km / h (s)	10,6
Pospeševanje (s): 80-120 km/h v 4/5 prestavi	8
KRMILNI MEHANIZEM	
Tip	električni variabilni servo
Ø obračalni krog med pločniki (m)	11,1
ZAVORE	
Spredaj: zračeni disk Ø (mm)	Ø 296 x 26
Zadaj: boben (T), polni disk Ø (mm)	T9" / Ø 260
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili	DA
Sistem za nadzor stabilnosti - ESC	DA
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE	
Velikost referenčnih pnevmatik	215/55 R18 225/45 R19
BATERIJA	
Tehnologija	Litij-ionska
Neto kapaciteta (kWh)	1,26
Skupna napetost	285 v
Teža (kg)	39
MASE (kg)	
Vozilo pripravljeno za vožnjo (MVODM)	1423
Nosilnost (CU)	449 - 502
Največja dovoljena obremenitev (MMAC)	1925
Največja dovoljena skupna obremenitev (MTR)	2675
Največja masa prikolice z zavorami	750
Največja masa prikolice brez zavor	745
Max obremenitev na strehi	80

- = podatki niso na voljo