

Oprema vozila in tehnični podatki

02 Električni kupejevski križanec - modelno leto 2025



Lastnosti vozila



Opis

Model

02 – modelno leto 2025

Tip

Električni kupejevski križanec

02 – modelno leto 2025

Zunanost

Stopnja opreme

Core

More

Aktivni pokrov rešetke

•

Osvečitev okolice vozila ob približevanju in oddaljevanju od vozila

•

•

Lučka za indikator polnjenja

•

•

Dnevne luči – LED

•

•

Elektronsko zaklepanje/električno odpiranje vrat

•

•

Zunanja ogledala – spomin in nagib pri vzvratni vožnji

•

Zunanja ogledala – električno zložljiva in ogrevana

•

•

Vrata brez okvirja

•

•

Žarometi – LED s samodejnim vklopom/izklopom in aktivnimi dolgimi lučmi

•

•

Žarometi - prižig ob približevanju vozilu in zakasnjena ugasnitev ob oddaljevanju od vozila

•

•

Panoramska streha – fiksna s toplotno izolacijo

•

•

Električno odpiranje prtljažnih vrat (s spominom položaja)

•

•

Električno pomična okna – dviganje/spuščanje prednjih oken z enim dotikom

•

•

Brisalci s senzorjem za dež

•

•

Zadnja meglenka

•

•

Zadnje luči – LED

•

•

Zatemnjena zadnja stekla

•

Luči za zavijanje – LED z zaporednim tokom

•

•

Barve zunanosti

Cosmic Blue (kovinska)

•

•

Crystal White (kovinska)

•

•

Grid Gray (kovinska)

•

•


Techno Magenta (kovinska) (na voljo v drugi polovici 2025)

•

Kontrastna črna barva strehe

•

•



Cosmic Blue (kovinska)



Crystal White (kovinska)



Grid Gray (kovinska)



Techno Magenta (kovinska)

02 – modelno leto 2025
Notranjost

Stopnja opreme	Core	More
Ambientalna osvetlitev – "Infinity Light" (barvno nastavljiva)		•
Držala za pijačo – dva na prednjih sedežih	•	•
Voznikov sedež – ročno nastavljiv v 6 smereh	•	
Voznikov sedež – električno nastavljiv v 6 smereh s spominom		•
Voznikov senčnik – z ogledalom in lučjo	•	•
Deljiva zadnja klop s 60/40 delitvijo	•	•
Prednji naslon za roke – drsni s prostorom za shranjevanje	•	•
Shranjevalni prostor na hrbtu sprednjih sedežev	•	•
Ogrevani prednji sedeži	•	•
Notranja osvetlitev – luč pri nogah v prvi vrsti sedežev	•	•
Notranja osvetlitev – stropna LED luč 1. in 2. vrste	•	•
ISOFIX - sprednji sovoznikov sedež in zunanji sedeži 2. vrste	•	•
Sovoznikov sedež – ročno nastavljiv v 6 smereh	•	
Sovoznikov sedež – električno nastavljiv v 6 smereh s spominom		•
Sovoznikov senčnik – z ogledalom in lučjo	•	•
Zadnji sedež – sredinski naslon za roke z dvema držaloma za pijačo	•	•
Nastavljiv volan v 4-ih smereh	•	•
Ogrevanje volana		•
Tekstilne talne preproge	•	•
Pokrov prtljažnika	•	•
Podloga za prtljažno dno	•	•
Ključke za nakupovalne vrečke v prtljažniku	•	•
Prtljažne luči – LED	•	•
Ključke za tovor v prtljažniku	•	•
Oblazinjenje iz umetnega usnja (PU)		•
Oblazinjenje iz recikliranega tekstila	•	
12 V vtičnica v prtljažniku	•	•
Omrežje 5G	•	•
Android Auto (na voljo z OTA posodobitvijo)	•	•
App Store	•	•
Apple CarPlay (na voljo z OTA posodobitvijo)	•	•
Avdio sistem z 8 zvočniki	•	
Avdio sistem Harman/Kardon s 14 zvočniki (vključno s subwoofer zvočnikom)		•
Bluetooth povezava	•	•
15,4-palčni sredinski zaslon	•	•
10,2-palčni voznikov zaslon	•	•
Kamera za selfije		•
Navigacijski sistem	•	•
OTA (Over-The-Air, brezžično posodabljanje sistemskih funkcij)	•	•
Radio – DAB in FM	•	•
USB vhod prednji – 1 tip C (60w)	•	•
USB vhod zadnji – 1 tip A + 1 tip C (15w)	•	•
Glasovni pomočnik – dve coni	•	•
Wi-Fi hotspot	•	•
Brezžični polnilec telefona za dva telefona		•

Povezljivost in infotainment

O2 – modelno leto 2025

Prezračevalni sistem

Stopnja opreme	Core	More
Sistem za nadzor kakovosti zraka (AQS)	•	•
Izparilnik proti bakterijam/virusom	•	•
Klimatska naprava – 2-conska avtomatska klimatska naprava	•	•
Toplotna črpalka		•
Prezračevalna reža v 1. vrsti z električno nastavitvijo	•	•
Prezračevalni reži v 2. vrsti (nameščeni v stebričku B)	•	•
Zračni filter CN95	•	•
Daljinsko upravljanje klime (prek aplikacije Lynk & Co)	•	•

Pogon, baterija in polnjenje

Možnost polnjenja z izmeničnim tokom (AC)	11 kW	22 kW
Možnost polnjenja z enosmernim tokom (DC)	150 kW	150 kW
Predgretje baterije	•	•
Regenerativno polnjenje baterije ob zaviranju	•	•
Regenerativno polnjenje baterije ob umiku noge s stopalke (nastavljiv)	•	•
Načini vožnje: Eco, Comfort, Sport, Individual	•	•

Aktivna varnost

Sistem proti prevračanju vozila (ARP)	•	•
Protiblokirni zavorni sistem (ABS)	•	•
Sistem pomoči pri zaviranju (BA)	•	•
Sistem elektronske razporeditve zavorne sile (EBD)	•	•
Sistemi za nadzor stabilnosti vozila (ESC)	•	•
Nadzor za spust po hribu (HDC)	•	•
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HSA)	•	•
Sistem za nadzor zdrsa koles (TCS)	•	•
Blaženje nihanja prikolice (skupaj z vlečno kljuko in sistemom upravljanja stabilnosti prikolice - TRM)	A	A

Pasivna varnost

Zračna blazina – voznik	•	•
Zračna blazina – stranska zračna blazina (med sprednji-ma sedežema)	•	•
Zračna blazina – prednji stranski zračni blazini za voznika in sovoznika	•	•
Zračna blazina – stikalo za izklop zračne blazine sovoznika	•	•
Zračna blazina – stranske zračne zaves	•	•
Opozorilo za tlak v pnevmatikah z zaslonom	•	•




O2 – modelno leto 2025

Varnost


Stopnja opreme	Core	More
Protivlomni alarm z nadzorom notranjosti in senzorjem nagiba	•	•
Avtomatsko zaklepanje vrat	•	•
E-call (klic za reševanje v sili)	•	•
Elektronska varnostna ključavnica za otroke	•	•
Zvočno opozorilo pri nizki hitrosti vozila	•	•
Zapisovalnik podatkov o dogodkih (EDR)	•	•
Prepoznavanje/identifikacija obraza v avtomobilu (na voljo z OTA posodobitvijo)	•	•
Vstop in zagon brez ključa	•	•
Telefon kot ključ (z Lynk & Co aplikacijo)	•	•
Ključki za daljinsko upravljanje – 2 kosa	•	•

Funkcije za pomoč pri vožnji

Sistem za samodejno prepoznavo nevarnosti in zaviranje (AEB)	•	•
Pomoč pri menjavi voznega pasu (ALCA)	•	•
Zaznavanje mrtvega kota (BSD)	•	•
Kamera (360-stopinjska)		•
Kamera za vzvratno vožnjo	•	
Opozorilo za odprta vrata (DOW)	•	•
Sistem za spremljanje voznika (DMS)	•	•
Sistem za ohranjanje vozila na voznem pasu (ELKA)	•	•
Pomoč pri izogibanju oviram (EMA)	•	•
Opozarjanje na prečni promet spredaj (FCTA)	•	•
Pomoč pri vožnji po avtocesti (HWA)	•	•
Radarski tempomat (ICC)	•	•
Inteligentni nadzor hitrosti (ISA)	•	•
Pomoč pri spremembi voznega pasu (LCA)	•	•
Opozorilo za nenamerno menjavo voznega pasu (LDW)	•	•
Pomoč pri ohranjanju vozila na voznem pasu (LKA)	•	•
Opozorilo o prekoračitvi največje hitrosti	•	•
Pomoč pri parkiranju – parkirni senzorji spredaj in zadaj	•	•
Opozorilo na trčenje od zadaj (RCW)	•	•
Asistenca za preprečevanje naleta pri prečnem prometu zadaj (RCTA)	•	•
Pomoč pri vožnji v prometnih zastojih (TJA)	•	•
Sistem za prepoznavanje prometnih znakov (TSR)	•	•



Asistenca za preprečevanje naleta pri prečnem prometu zadaj (RCTA)



Opozorilo za nenamerno menjavo voznega pasu (LDW)

Ostalo

Kabel za polnjenje AC tip 2, način 3 (za javno polnjenje in uporabo z domačo polnilnico)	•	•
Komplet prve pomoči	•	•
Komplet za popravilo pnevmatik	•	•



Tehnične specifikacije

Opis

Model	02 – modelno leto 2025
Tip	Električni kupejevski križanec

02 – modelno leto 2025

Motor in menjalnik

Stopnja opreme	Core	More
Tip motorja	Električni	Električni
Menjalnik	Avtomatski, 1-stopenjski	Avtomatski, 1-stopenjski
Pogon	Zadnji	Zadnji
Moč navora	323 Nm	323 Nm
Največja moč pogona	200 kW (272 KM)	200 kW (272 KM)

Zmogljivost

Najvišja hitrost	180 km/h	180 km/h
Pospeševanje 0–100 km/h	5,5 s	5,5 s

Krmiljenje

Tip	Električni servo volan	Električni servo volan
Obračalni krog	11,4 m	11,4 m

Baterija in polnjenje

Tip baterije	NCM	NCM
Kapaciteta baterije	66 kWh	66 kWh
Napetost	400 V	400 V
AC polnjenje	11 kW	22 kW
Čas polnjenja AC (0–100%)	7,5 ure	4 ure
DC polnjenje	150 kW	150 kW
Čas polnjenja DC (10–80%)	30 minut	30 minut
Polnilni kabel	Mode 3, tip 2	Mode 3, tip 2

O2 – modelno leto 2025

Poraba, doseg in izpusti

Stopnja opreme	Core	More
Doseg (kombinirano)	435 km*	445 km*
Doseg (v naselju)	563,8 km*	591,8 km*
Poraba električne energije (kombinirana)	17,6 kWh/100 km*	17,1 kWh/100 km*
Poraba električne energije (v naselju)	13,6 kWh/100 km*	12,9 Wh/100 km*
Emisije CO ₂	0 g/km	0 g/km

Zunanje mere

Dolžina	4.460 mm	4.460 mm
Širina (z zloženimi ogledali)	1.845 mm	1.845 mm
Širina (z ogledali)	2.040 mm	2.040 mm
Višina	1.573 mm	1.573 mm
Medosna razdalja	2.755 mm	2.755 mm
Oddaljenost od tal (min, prazno vozilo)	191 mm	191 mm
Oddaljenost od tal (min, polno naloženo vozilo)	174 mm	174 mm



Kapaciteta

Prostornina prtljažnika	410 litrov	410 litrov
Prostornina prtljažnika, zloženi zadnji sedeži	1.349 litrov	1.349 litrov
Sprednji prtljažnik (frunk)	15 litrov	15 litrov

Notranje mere in nosilnost

Teža vozila	1.820 kg	1.820 kg
Največja dovoljena teža vozila	2.270 kg	2.270 kg
Največja dovoljena teža prikolice (z naletno zavoro)**	1.600 kg	1.600 kg
Največja dovoljena teža prikolice (brez naletne zavore)**	750 kg	750 kg
Največja strešna obremenitev	75 kg	75 kg

Kolesa

Velikost platišča	7,5 × 19"	8 × 20"
Velikost pnevmatike	235/50R19	245/45R20

*Doseg vožnje in poraba energije v dejanskih pogojih se lahko razlikujeta glede na način vožnje, cestne pogoje, vreme, temperaturo in druge zunanje dejavnike. Vsi podatki o dosegu in porabi energije so po WLTP.
**Največja teža za vleko predstavlja skupno vlečno kapaciteto vozila, da se ponovno zažene na 12-odstotnem naklonu. Vleka ima negativen vpliv na zmogljivost in porabo energije.

LYNK&CO