

OPEL Mokka



Cenik velja za vozila modelskega leta 50.

Za izračun in konkretno ponudbo se oglašite pri vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Opel.

Datum izdaje: 18. februar 2025

Opel Mokka - Modeli

Nivo Opreme	Motor	Menjalnik	Vrsta goriva	Moč (kW/KM)	Verzija	Cena z DDV	Popust z Opel financiranjem	MPC s popustom na Opel financiranje
Edition	1.2 Turbo Start/Stop	6-st. ročni	Bencin	100 kW / 136 KM	1GQOSYKP9KB0A050	21 990,00	1 300,00	20 690,00
Edition	1.2 Turbo Start/Stop	8-st. avtomatski	Bencin	96 kW / 130 KM	1GQOSYKM61B0A050	23 690,00	1 300,00	22 390,00
GS	1.2 Turbo Start/Stop	6-st. ročni	Bencin	100 kW / 136 KM	1GQOSYHP9KB0A050	23 190,00	1 300,00	21 890,00
GS	1.2 Turbo Start/Stop	8-st. avtomatski	Bencin	96 kW / 130 KM	1GQOSYHM61B0A050	24 890,00	1 300,00	23 590,00

Opel Mokka Hibrid 48V - Modeli

Nivo Opreme	Motor	Menjalnik	Vrsta goriva	Moč (kW/KM)	Verzija	Cena z DDV	Popust z Opel financiranjem	MPC s popustom na Opel financiranje
Edition	1.2 Turbo Hibrid 48V	6-st. avtomatski eDCT	Blagi hibrid	100 kW / 136 KM	1GQOSYKJHWP0A050	25 590,00	1 300,00	24 290,00
GS	1.2 Turbo Hibrid 48V	6-st. avtomatski eDCT	Blagi hibrid	100 kW / 136 KM	1GQOSYHJHWP0A050	26 790,00	1 300,00	25 490,00

Opel Mokka Electric - Modeli

Nivo Opreme	Motor	Menjalnik	Vrsta goriva	Moč (kW/KM)	Verzija	Cena z DDV*
Edition	Električni motor	avtomatski	Električni	115 kW/156 KM	1GQOSYKZIFB0A050	29 990,00
GS	Električni motor	avtomatski	Električni	115 kW/156 KM	1GQOSYHZIFB0A050	31 190,00

*Cena baterijsko električnih različic ne vključuje subvencije Borzena, ki znaša 7.200€ za vozila vrednosti do 35.000€, ter 6.500€ za vozila vrednosti od 35.001€ do 45.000€.

Opel Mokka - Standardna oprema

Edition
Streha v barvi karoserije
Obrobe stranskih oken, zgoraj sijajno črne, spodaj črne
Prednji in zadnji odbijač v barvi vozila
Logotip spredaj v srebrni barvi, logotip in napis modela zadaj v črni barvi
LED žarometa, Samodejni preklop med kratkimi in dolgimi lučmi, Zadnje LED luči
Električno nastavljivi in ogrevani zunanji vzvratni ogledali
Okrasni zaključni elementi, "X-Grid" in srebrni
Elektronska klimatska naprava
Volanski obroč iz sintetičnega usnja
Sredinska talna konzola spredaj, 1x USB spredaj
Stropni opori za roke spredaj
Notranje vzvratno ogledalo
Brisalca s senzorjem za dež
Stikalo izbora voznega načina (samo z avtomatskim menjalnikom)
Bralne lučke spredaj
Bralne lučke zadaj
Senčnika s kozmetičnima ogledaloma
Radio DAB Multimedia (IVI Mid)
(25,4 cm (10")) barvnim zaslonom na dotik, brezžična projekcija pametnega telefona, 6 zvočnikov)
25,4 cm (10") digitalni informacijski zaslon za voznika Pure Panel®
Strešna antena "Shark"
OpelConnect modul 4G
Vgrajeni električni polnilnik (eno-fazni), 7,4 kW (samo za Mokka Electric)
Možnost hitrega polnjenja DC 100kW (samo za Mokka Electric)
Toplotna črpalka (samo za Mokka Electric)
Kabel "Mode 3" način – trifazni 22 kW v dolžini 5 metrov (samo za Mokka Electric)
Paket za varnost
(Regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti, Aktivni sistem ohranjanja vožnje na voznem pasu (LKA), Samodejno zaviranje v sili (AEB), Sistem za zaznavanje pešcev spredaj, Razširjeno prepoznavanje prometnih znakov (ETSR), Sistem s senzorjem za zaznavanje utrujenosti voznika (DAA))
Parkirni pomočnik zadaj
Primarni poklopni ključ, drugi ključ nepoklopen in brez daljinskega upravljanja (ne za Mokka Electric)
Dva zložljiva ključa in daljinskim upravljanjem (samo za Mokka Electric)
Komplet za popravilo pnevmatik (ne v primeru naročila opcije DRS19)
Jeklena platišča 40.6 cm (16"), 5 krakov, diamantni vzorec, pnevmatike 215/65 R16 98H

GS (Edition +)
Streha v črni barvi
Dodatno zatemnjena zadnja stekla
Prednji in zadnji odbijač s črnimi dodatki, bočne zaščitne letve v črni barvi
Logotip spredaj v črni barvi, logotip in napis modela zadaj v črni barvi
Okrasni zaključni elementi, "X-Trax Litosphere" in srebrni
Športne stopalke iz lahkih kovin (samo z avtomatskim menjalnikom)
Sredinska talna konzola z naslonom za roko, spredaj, 1x USB spredaj, 2x USB zadaj
Ambientalna osvetlitev
180° panoramska vzvratna kamera
Dva zložljiva ključa in daljinskim upravljanjem
Zagon motorja brez ključa
Platišča iz lahkih kovin 43.2 cm (17"), 5 dvojnih krakov, diamantno črna, pnevmatike 215/60 R17 96H
Platišča iz lahkih kovin 45.7 cm (18"), 5 krakov, "Ben Solo", diamantno črna, pnevmatike 195/60 R18 96H XL (samo za Mokka Electric)

Opel Mokka - Seznam opreme

Oprema	Edition	GS	Cena z DDV
Paketi in oprema za doplačilo			EUR
Paket Udobje (ne za Mokka Electric) Ogrevana prednja sedeža in volanski obroč, Prilagodljivo dno prtljažnega prostora, Dva zložljiva ključa in daljinskim upravljanjem, Dodatno zatemnjena zadnja stekla, Samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo brez okvirja, Sredinska talna konzola z naslonom za roko, spredaj, 1x USB spredaj, 2x USB zadajDNA07	O	-	700,00
Paket Udobje (samo za Mokka Electric) Ogrevana prednja sedeža in volanski obroč, Prilagodljivo dno prtljažnega prostora, Zagon brez ključa, Dodatno zatemnjena zadnja stekla, Samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo brez okvirja, Sredinska talna konzola z naslonom za roko, spredaj, 1x USB spredaj, 2x USB zadajDNA07	O	-	700,00
Paket Tehnologija (samo za ročni menjalnik) Parkirni pomočnik spredaj in zadaj, 180° panoramska vzvratna kamera, Sistem opozarjanja na mrtvi kot (BSD), Električno poklopljivi zunanji vzvratni ogledali, Prilagodljivi regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti s funkcijo Stop&Go (ACC), Sistem za zaznavanje pešcev in kolesarjev spredaj, Ogrevan volanski obroč, Odklepanje vozila in zagon motorja brez ključa (PEPS), Radio DAB Multimedia Navi (IVI High), Brezžični induktivni polnilecDZV08	O	-	2 000,00
Paket Tehnologija (samo za avtomatski menjalnik; Mokka Electric) Parkirni pomočnik spredaj in zadaj, 180° panoramska vzvratna kamera, Sistem opozarjanja na mrtvi kot (BSD), Električno poklopljivi zunanji vzvratni ogledali, Prilagodljivi regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti s funkcijo Stop&Go (ACC) in Naprednim sistemom ohranjanja vožnje na voznem pasu (LPA), Sistem za zaznavanje pešcev in kolesarjev spredaj, Ogrevan volanski obroč, Odklepanje vozila in zagon motorja brez ključa (PEPS), Radio DAB Multimedia Navi (IVI High), Brezžični induktivni polnilecDZVKU	O	-	2 000,00
Paket Udobje Ogrevana prednja sedeža in volanski obroč, Prilagodljivo dno prtljažnega prostora, Samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo brez okvirja, Sovoznikov senčnik s kozmetičnim ogledalom in osvetlitvijoDNA07	-	O	450,00
Paket Tehnologija (samo za ročni menjalnik) Parkirni pomočnik spredaj in zadaj, Sistem opozarjanja na mrtvi kot (BSD), Električno poklopljivi zunanji vzvratni ogledali, Prilagodljivi regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti s funkcijo Stop&Go (ACC), Sistem za zaznavanje pešcev in kolesarjev spredaj, Intelli-Lux LED® matična žarometa, dolge luči s funkcijo brez bleščanja, Ogrevan volanski obroč, Odklepanje vozila in zagon motorja brez ključa (PEPS), Radio DAB Multimedia Navi (IVI High), Brezžični induktivni polnilecDZV08	-	O	2 700,00
Paket Tehnologija (samo za avtomatski menjalnik; Mokka Electric) Parkirni pomočnik spredaj in zadaj, Sistem opozarjanja na mrtvi kot (BSD), Električno poklopljivi zunanji vzvratni ogledali, Prilagodljivi regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti s funkcijo Stop&Go (ACC) in Naprednim sistemom ohranjanja vožnje na voznem pasu (LPA), Sistem za zaznavanje pešcev in kolesarjev spredaj, Intelli-Lux LED® matična žarometa, dolge luči s funkcijo brez bleščanja, Ogrevan volanski obroč, Odklepanje vozila in zagon motorja brez ključa (PEPS), Radio DAB Multimedia Navi (IVI High), Brezžični induktivni polnilecDZVKU	-	O	2 700,00

Oprema	Edition	GS	Cena z DDV
Zunanost			EUR
Pokrov motorja v črni barviD7N02	-	O	190,00
Streha v črni barviDJD20	O	S	400,00
Predpriprava za vlečno napravo (samo z ročnim menjalnikom)DAQ11	O	O	140,00

Oprema	Edition	GS	Cena z DDV
Sistem Infotainment			EUR
Vgrajeni električni polnilnik (tri-fazni), 11 kW (samo za Mokka Electric)DLZ04	O	O	420,00

"S" = standardna oprema "O"=na voljo "-" = ni na voljo

Opel Mokka - Seznam opreme

Oprema	Edition	GS	Cena z DDV
Sistem Infotainment			EUR
Kabel za domačo vtičnico 1,8 kW v dolžini 6 metrov [9846744480]	O	O	485,00
Kabel – univerzalni 1,8 kW-11 kW s tremi adapterji v dolžini cca 5 metrov [9835783780]	O	O	1 140,00
Kabel – enofazni 7,4 kW v dolžini 6 metrov [9844681180]	O	O	275,00
Kabel – trifazni 11 kW v dolžini 6 metrov [9844681280]	O	O	270,00
Kabel – trifazni 22 kW v dolžini 6 metrov [9844681380]	S	S	
Torba za shranjevanje kablov [9837851280]	O	O	45,00
Enofazna polnilnica (Wallbox) 3,7 kW / 4,6 kW s kablom (za Hibrida) [9835662580]	O	O	725,00
Trifazna polnilnica (Wallbox) 11 kW s kablom [9835662980]	O	O	870,00

Oprema	Edition	GS	Cena z DDV
Kolesa in pnevmatike			EUR
Platišča iz lahkih kovin 43.2 cm (17"), 5 dvojnih krakov, diamantno črna, pnevmatike 215/60 R17 96H <i>DZHP8</i>	O	-	450,00
Platišča iz lahkih kovin 43.2 cm (17"), 5 dvojnih krakov, diamantno črna, celoletne pnevmatike 215/60 R17 100H XL <i>DZHT9</i>	O	O	220,00
Platišča iz lahkih kovin 45.7 cm (18"), 5 krakov, "Iron Man", diamantno črna, pnevmatike 215/55 R18 99V XL <i>DZHQ1</i>	-	O	250,00
Predpriprava za namestitev rezervnega kolesa (ne za Mokka Electric) <i>DRS19</i>	O	O	20,00

Oprema	Edition	GS	Cena z DDV
Drugo			EUR
FlexCare jamstvo in asistenca 2+2 leti oziroma do 80.000 kilometrov <i>FXC1</i>	O	O	510,00
FlexCare jamstvo in asistenca 2+2 leti oziroma do 120.000 kilometrov (serijsko v primeru Opel financiranja za vse razen Electric) <i>FXC2</i>	O	O	660,00
FlexCare jamstvo in asistenca 2+2 leti oziroma do 160.000 kilometrov <i>FXC3</i>	O	O	750,00
FlexCare jamstvo in asistenca 2+3 leti oziroma do 100.000 kilometrov <i>FXC4</i>	O	O	770,00
FlexCare jamstvo in asistenca 2+3 leti oziroma do 150.000 kilometrov <i>FXC5</i>	O	O	860,00
FlexCare jamstvo in asistenca 2+3 leti oziroma do 200.000 kilometrov (serijsko za Electric) <i>FXC6</i>	S	S	1 010,00
Strošek prevoza in priprave vozila <i>TRPDI</i>	O	O	150,00

"S" = standardna oprema "O"=na voljo "-" = ni na voljo

Opel Mokka - Barve in oblazinjenja

			Osnovna barva		Kovinska barva			
			Arktis bela	Grafik siva	Karbon črna	Kontrast siva	Tropikal zelena	Kolibri modra
			POWP	POSD	M09V	M0F4	M0YQ	M06Z
			Cena z DDV	0,00	450,00	550,00		
Edition								
Oblazinjenje iz blaga, Axion Modene črno, črna stropna obloga								
Dodatna sedežna pena, Po višini nastavljiv voznikov sedež			EGFR	0,00	.	.	.	.
GS								
Oblazinjenje iz blaga/vinil, Focus črno, črni poudarki v notranjosti, črna stropna obloga								
Dodatna sedežna pena, Po višini nastavljiva prednja sedeža, Žepa na hrbtni strani prednjih sedežev			EHFX	0,00	.	.	.	.
Oblazinjenje iz semiša, Guilford, črno, črna stropna obloga + Paket Udobje								
Dodatna sedežna pena, Po višini nastavljiva prednja sedeža, , Žepa na hrbtni strani prednjih sedežev, Ledvena opora in masažna funkcija voznikovega sedeža, Ogrevana prednja sedeža in volanski obroč, Prilagodljivo dno prtljažnega prostora, Samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo brez okvirja			F4FX	600,00	.	.	.	.

Opel Mokka - Dodatna oprema

Opel oprema



Pokrovi za pedala iz zlitine (ročni)

59 €



Pokrovi za pedala iz zlitine (avtomatski)

40 €



Tepihi za vse sezone

60 €



Opel letvice iz jekla, za prednji prag, izgled aluminija

47 €



Gumijasta podloga za prtljažnik, dvostranska, vodotesna


85 €



Senčniki za zadnji stranski okni in okno prtljažnega prostora

80 €

Opel FlexConnect sistem



Osnovno držalo + obešalnik za jopič

140 €



2 osnovni držali + 2 poklopni mizici

330 €



2 osnovni držali + 1 mizica + 1 držalo za tablični rač.

350 €



2 osnovni držali + 2 univerzalni držali za tabl. rač.

370 €

Opel oprema – ne za Mokka Electric



Prečni strešni nosilci

280 €



Vlečna kljuka, snemljiva brez orodja + 13-polni konektor

1 065 €

THULE oprema – ne za Mokka Electric



"Freeride 532" nosilec za kolo, 1 kolo

145 €



"Expert 298" nosilec za kolo, 1 kolo

245 €



"Snowpack 7324" nosilec: 4 smuči / 2 snežni deski

240 €



"Euroride 941" nosilec koles za kljuko - 2 kolesi

380 €



"Coach 276" nosilec koles za kljuko - 3 kolesa

770 €

Priporočene maloprodajne cene so okvirne in ne predstavljajo končne ponudbe. Cene Opolove tovarniške dodatne opreme, ki jo je treba vgraditi, že vključujejo stroške vgradnje. Sestavne dele sistema FlexConnect je mogoče kupiti posebej, na modularni konektor pa se lahko namesti tudi obešalnik, namizna plošča in držalo za tablico. Za prevoz koles, smuč in strešnih kovčkov so potrebni strešni nosilci ali vlečna kljuka. Za ponudbo se obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca ali serviserja za vozila Opel. Za Opel dodatno opremo velja dveletna garancija.




Opel Mokka - Tehnični podatki

Oplov tehnični kotiček	
180° panoramska vzvratna kamera Prikaz območja za vozilom do 180 stopinj ob vključeni vzvratni prestavi. Olajša tudi preglednost nazaj v stran za morebitne bočne vzvratne nalete.	Pomoč pri speljevanju v klanec (HSA) Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec samodejno zavira, ko je vozilo v naklonu. Če voznik sprostí nožno zavoro, sistem za pomoč pri speljevanju v klanec prepreči drsenje nazaj. Tako je olajšano parkiranje/speljevanje na pobočjih.
Samodejno zaviranje v sili (AEB), Sistem za zaznavanje pešcev spredaj Aktiven med hitrostjo 5 km/h in 85 km/h. Spremljanje razdalje do vozila spredaj. Ko se približujete vozilu ali pešču spredaj, je voznik opozorjen z opozorilnim zvokom in prikazom na informacijskem zaslonu. Zavorni sistem je predpripravljen in po potrebi sproži zaviranje v sili, da se s tem zmanjšajo posledice morebitnega trčenja. Razpon hitrosti, v katerem deluje samodejno mestno zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev je aktiven, odvisno od zaznane ovire (vozila: 5–85 km/h; mirujoče ovire: 5–80 km/h; Pešci: 5–60 km/h). Pri hitrostih pod 30 km/h se vozilo popolnoma ustavi, nad hitrostjo 30km/h lahko zmanjša hitrost za največ 22 km/h. Nato mora voznik zavirati sam.	Samodejno zaviranje v sili (AEB), Sistem za zaznavanje pešcev in kolesarjev spredaj Aktiven med hitrostjo 5 km/h in 150 km/h. Spremljanje razdalje do vozila spredaj. Ko se približujete vozilu, kolesarju ali pešču spredaj, je voznik opozorjen z opozorilnim zvokom in prikazom na informacijskem zaslonu. Zavorni sistem je predpripravljen in po potrebi sproži zaviranje v sili, da se s tem zmanjšajo posledice morebitnega trčenja. Razpon hitrosti, v katerem deluje samodejno mestno zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev je aktiven, odvisno od zaznane ovire (vozila: 5–150 km/h; mirujoče ovire: 5–120 km/h; pešci in kolesarji: 5–60 km/h). Pri hitrostih pod 30 km/h se vozilo popolnoma ustavi, nad hitrostjo 30km/h lahko zmanjša hitrost za največ 50 km/h. Nato mora voznik zavirati sam.
Dolge luči s funkcijo brez bleščanja (IntelliLux Matrični LED žarometi) IntelliLux LED® matrične luči so sestavljene iz 14 svetlobnih celic (7 na vsaki strani), ki se odvisno od prometnih razmer, ves čas prilagajajo in tako ves čas zagotavljajo najboljši možen pogled. Vozila spredaj in nasproti prihajajoča svetlobne celice samodejno zaznavajo in preprečujejo morebitno zaslepitev in tudi samodejno zatemnijo dolge luči.	Odklepanje vozila in zagon motorja brez ključa (PEPS) Omogoča odpiranje vozila brez ključa v ključavnici vrat, vrata se odprejo le, če je voznik v neposredni bližini voznikovih oziroma prtljažnih vrat. Vžig se opravi s pritiskom na gumb, ključ pa mora biti prisoten v notranjosti.
Prepoznavanje prometnih znakov (TSR) Zaznavanje ter prikaz omejitev in preklíc prometnih znakov za hitrost. Prikaz na informacijskem zaslonu za voznika. Delovanje je odvisno od vidljivosti in vremenskih razmer.	Sistem s senzorjem za zaznavanje utrujenosti voznika (DAA) Sistem zazna znake morebitne utrujenosti zaradi neprimernega/nevarnega krmljenja vozila in trajanja vožnje. Voznik je opozorjen z vizualnim in zvočnim opozorilom (tristopenjsko opozorilo).
Napredni sistem ohranjanja voznega pasu (LPA) Aktivni sistem ohranjanja vožnje na voznem pasu dopolnjuje z naslednjimi funkcijami; Vozilo aktivno in nežno ohranja neprekinjeno krmljenje v položaju, ki ga je voznik predhodno nastavil v voznem pasu. Voznik mora ves čas imeti roke na volanu vendar z zmanjšanim pritiskom.	Aktivni sistem ohranjanja vožnje na voznem pasu (LKA) Opozorilo v primeru, ko voznik nenamerno zapusti vozni pas (delovanje med 65 km/h in 180 km/h). Kontrolna lučka na voznikovem informacijskem zaslonu, hkrati pa sistem omogoča tudi nežno krmljenje. Voznik mora ves čas imeti roke na volanu.
Regenerativni zavorni sistem Takoj ko med vožnjo spustite nogo s pedala za dodajanje moči, se aktivira regenerativni zavorni sistem. Kinetična energija se pretvori v delno polnjenje baterije in s tem povečuje doseg. Način A simulira delovanje motorja z notranjim izgorevanjem, v najvišji nastavitvi (način B) pa je mogoče opraviti večino potovanj na kratke razdalje brez uporabe običajnih zavor, s tem je manjša tudi obraba in s tem povezani stroški vzdrževanja.	Brezžični induktivni polnilec Brezžično polnjenje pametnih telefonov na sredinski konzoli. Induktívno se lahko polnijo samo pametni telefoni združljivi s PMA in Qi standardom. Največje mere pametnega telefona: 95 x 150 mm.
Sistem opozarjanja na mrtvi kot (BSD) Opozarjanje na prečni promet v obeh vzvratnih ogledalih. Aktivno med hitrostima 12 km/h in 140 km/h.	OpelConnect modul OpelConnect je nov način, da ostanete povezani in varni na cesti. Sistemi pametnih tehnologij so vedno na voljo za pomoč in storitve povezljivosti, ki nudijo varnost, inovacije in brezskrbno mobilnost. Za nova vozila opremljena s telemetrijo in predana strankam po 31. juliju 2024 ponudba temelji na dveh paketih; Paket Connect ONE (vključen v ceni vozila za dobo 10 let) zajema; - klic v sili (e-klic) - klic v primeru okvare (b-klic) - stanje vozila in dodatne informacije o vozilu (digitalna navodila za uporabo, poročilo o stanju vozila) - igrice za kratek čas
Sistem za opozarjanje pešcev (AVAS) Ker gre pri vožnji na elektriko za res tiho vožnjo, morajo biti vsa vozila po evropski regulativi opremljena s sistemom za opozarjanje pešcev (AVAS). Gre za zvok, ki se generira pri hitrostih do 50 km/h tako pri vožnji naprej kot tudi nazaj. Regulativa tudi zahteva, da poseg v delovanje tega sistema ni možen s strani stranke.	Paket Connect PLUS (vključen v ceni vozila za 6 mesecev, nato je na voljo proti plačilu) zajema; - e-daljinsko upravljanje za električna vozila (predklimatizacija potniškega prostora, polnjenje baterije na daljavo) - daljinsko upravljanje (odklepanje/zaklepanje vozila, vklop hupe na daljavo, vklop luči na daljavo) - povezljiva navigacija (prometne razmere v realnem času, hitrostne kamere, parkiranje na ulici/parkirni hiši, POI točke, posodobitve zemljevidov na daljavo (OTA), javne polnilnice, bencinski servisi, načrtovanje poti (tudi preko mobilne naprave) in dodatno za električna vozila integracija morebitnih postankov za polnjenje v čas prihoda na cilj) - geolokacija vozila
Prilagodljivi regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti (ACC) Ohranjanje nastavljené hitrosti in izbrane razdalje (blizu, srednje, daleč) do vozila spredaj. Vozilo deluje s samodejnim zaviranjem ali samodejnim pospeševanjem (delovanje med 30 km/h in 180km/h). V kombinaciji z ročnim menjalnikom se samodejno izklopi pri vožnji pod 30 km/h. V kombinaciji s samodejnim menjalnikom ali električnim pogonom sistem ponuja tudi funkcijo Stop&Go. Vozilo se samodejno zaustavi do mirovanja in lahko samodejno sledi vozilu spredaj tudi v zastojih.	
Hibrid 48V Tehnologijo Hybrid 48V sestavljajo bencinski motor z notranjim zgorevanjem, električni motor, 48 voltna litij ionska baterija s tekočinskim hlajenjem, jermenski zaganjalnik in menjalnik z dvojno sklopko. To omogoča krajšo izključno električno vožnjo in električno podporo motorju z notranjim zgorevanjem (nižje emisije CO ₂ ali povečanje moči), odvisno od situacije. Omogoča tudi rekuperacijo energije med upočasnjevanjem.	

Opel Mokka - Tehnični podatki

Splošne tehnične specifikacije	
Dimenzije vozila v mm	S petimi vrati (1515)
Višina (pri prazni teži)	1535 (1515)
Dolžina	4150
Medosna razdalja (Mokka / Mokka Electric)	2557 / 2561
Širina (z odprtima/poklopljenima zunanjsima ogledaloma)	1987 / 1787
Kolotek (spredaj/zadaj)	1548/ 1545
Obračalni krog v m	S petimi vrati
Od zidu do zidu	11,08

Splošne tehnične specifikacije	
Dimenzija prtljažnika v mm (po ECIE/GM)	S petimi vrati
Dolžina tovornega prostora do naslonjal zadnjih sedežev	667
Dolžina tovornega prostora pri zloženih zadnjih sedežih	1418
Širina med obodoma zadnjih koles	1021
Višina	780
Višina prostora za tovor	618
Prostornina prtljažnika v litrih (po ECIE)	S petimi vrati
Kapaciteta prostora za prtljago (Mokka / Mokka Electric)	350 - 1105 / 310-1060



Opel Mokka - Tehnični podatki

Bencinski motorji			Hibridni motorji
Motor	1.2 Turbo Start/Stop (100 kW / 136 KM)	1.2 Turbo Start/Stop (96 kW / 130 KM)	1.2 Turbo Hibrid 48V (100 kW / 136 KM)
Emisijski razred	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Gorivo	Bencin	Bencin	Bencin
Število valjev	3	3	3
Delovna prostornina v cm ³	1199	1199	1199
Največja moč v kW/KM (bencinski motorji)	100 / 136	96 / 130	100 / 136
Največja moč v kW/KM (električni motor)	-	-	21 / 28
Največji navor v Nm (bencinski motorji)	230	230	230
Največji navor v Nm (električni motor)	-	-	55
Zmogljivost baterije	-	-	898 Wh (nominalna) / 432 Wh (uporabna)
Masa in nosilnost v kg			
Masa praznega vozila vklj. z voznikom	1294	1317	1362
Dovoljena skupna masa vozila	1690	1710,0	1750
Nosilnost	396	393	388
Maksimalna dovoljena vlečna masa brez zavor	645	655	680
Maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami (12% naklon)	1200	1200	1100
Poraba goriva po standardu v l/100 km			
Menjalnik	6-stopenjski ročni	8-stopenjski avtomatski	6-st. avtomatski eDCT
Kombinirano	5,7	6,1-6,2	4,9
Emisije CO ₂ (g/km)	129	138-139	110
Najvišja hitrost	208	203	209
Pospešek (0-100 km/h v s)	8,9	8,9	8,2

Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na objavo. Vse informacije o morebitnih spremembah modelov so vam na voljo pri pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Vsi podatki so informativne narave in za njihovo točnost ne odgovarjamo. Priporočene maloprodajne cene so v EUR in vsebujejo DDV (davek na dodano vrednost)in DMV (davek na motorna vozila). Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Podatki o recikliranju namenjenemu načrtovanju novih vozil, zbiralnih mestih za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil so dostopni na spletni strani www.opel.si. Ogljikov dioksid CO₂ je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM_{2,5} ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO₂ in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.opel.si.

Opel Mokka - Tehnični podatki

Specifikacije motorja in baterije	
Motor	Električni motor (115 kW / 156 KM)
Največja moč v kW/KM	115 / 156
Največji navor v Nm	260
Najvišja hitrost (km/h)	150
Pospešek (0-100 km/h v s)	9,0
Največja razdalja brez polnjenja (km) (WLTP)	~397-406
Poraba energije (kWh/100 km) (WLTP)	15,2-15,4
Emisije CO ₂ (g/km) (WLTP)	0,0
Zmogljivost baterije (kWh)	54
Čas polnjenja (3-fazni polnilnik ~ 11 kW)	~ 3 ur in 10 minut
Čas polnjenja (s hitrim polnilnikom ~ 100 kW)	~ 27 minut (do 80% kapacitete baterije)
Masa in nosilnost v kg	
Masa praznega vozila vklj. z voznikom	1615
Dovoljena skupna masa vozila	2015
Nosilnost	400

Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na objavo. Vse informacije o morebitnih spremembah modelov so vam na voljo pri pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Vsi podatki so informativne narave in za njihovo točnost ne odgovarjamo. Priporočene maloprodajne cene so v EUR in vsebujejo DDV (davek na dodano vrednost)in DMV (davek na motorna vozila). Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Podatki o recikliranju namenjenemu načrtovanju novih vozil, zbiralnih mestih za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil so dostopni na spletni strani www.opel.si. Ogljikov dioksid CO₂ je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM_{2,5} ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO₂ in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.opel.si.

Cenik je veljaven od 18.02.2025. in je veljaven do preklica oz. izdaje novega.
**Svet za radiodifuzijo je na 5. redni seji dne 28.9.2017 sprejel sklep o prehodu na digitalno oddajanje večine radijskih programov (standard sprejema DAB+) z dnem 22.2.2022.

AW Distribution Kft., Szabadság utca 117., HU-2040 Budaörs, Madžarska s hčerinsko družbo AW SLO Distribution d.o.o., Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana, Slovenija

Vsled nepredvidljivih razmer na trgu surovin, elektronskih komponent in energije, je cena vozila zgolj informativne narave in zanjo proizvajalec, uvoznik in trgovec ne nudijo pravno zavezujočega jamstva. Končna cena vozila za izbrano vozilo se oblikuje ob dobavi vozila v skladu s takrat veljavnim maloprodajnim cenikom in prodajnimi pogoji. Vse podrobnejše informacije o končni ceni vozila in dobavnem roku, v kolikor se stranka ne odloči za vozilo iz zaloge, ter izhajajoče možnosti in pravice stranke so navedene na pogodbi, ki jo stranka sklene z izbranim Oplovim pooblaščenim trgovcem. Stranka ima v primeru, da je cena vozila, veljavna v času izdobave, višja od tiste, navedene v sklenjeni pogodbi, ali ko čas dobave vozila bistveno odstopa od informativnega roka dobave navedenega v pogodbi, možnost in pravico odstopiti od pogodbe in do vračila vplačane are.