

Nr. 02-0314-00-01

Prüfgegenstand: Karosseriebausatz für Seat Ibiza  
Hersteller: MS Design Auto-Tuning GmbH

Seite von 4

## GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME Nr. 02-0314-00-01

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges beim bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau von Teilen gemäß StVZO

**Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt durch den Umbau nicht, da eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern im Sinne von §19/2 StVZO nicht zu erwarten ist.  
Die Vorlage eines Prüfzeugnisses nach § 19 StVZO (z.B. Teilegutachten) sowie die Prüfung des Anbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation ist deshalb nicht erforderlich.**

Teil: Karosseriebausatz, bestehend aus  
Seitenleisten und Heckschürze

Typbezeichnung: MSD.S12.02.01L/R und MSD.S12.02.01H

Hersteller: MS Design Auto-Tuning GmbH  
MS-Design-Straße 1  
A-6426 Roppen

QM-Zertifikat-Nr. 50243-25-00

Zertifizierungsstelle: DEKRA Certification Service GmbH Stuttgart

Mit der Beigabe dieses Prüfberichts zu dem vorgenannten Prüfgegenstand bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

### 0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Mitführen von Dokumenten:

Diese gutachterliche Stellungnahme ist im Fahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Kontrolle auszuhändigen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein) ist nicht erforderlich.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind zu beachten.

Nr. 02-0314-00-01

Prüfgegenstand: Karosseriebausatz für Seat Ibiza  
 Hersteller: MS Design Auto-Tuning GmbH

Seite 2 von 4

### Verwendungsbereich

Der Anbau des Karosseriebausatzes ist bei folgenden Fahrzeugen möglich:

Fahrzeughersteller: Seat Spanien

Fz.-Typ	Ausführungen	Handelsname	ABE-/EWG-BE-Nr.
6 L	alle 3- und 5-Türer	Seat Ibiza	e9*98/14*0041*..

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:

■ keine -

### II. Beschreibung der Teile

Bezeichnung:	Seitenschweller	Heckschürze
Typ:	MSD.S12.02.01L/R	MSD.S12.02.01H
Ausführungen:	rechts und links	eine
Kennzeichnung:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           MS Design            Made in Austria            MSD.S12.02.01L/R            Seitenleiste links/rechts         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           MS Design            Made in Austria            MSD.S12.02.01H            Heckschürze -         </div>
Art:	erhaben eingepreßt	erhaben eingepreßt
Ort der Kennzeichnung:	im hinteren Radlauf	im hinteren Radlauf rechts
Hauptabmessungen:		
Länge:	1782 mm	290 mm
Breite:	95 mm	1582 mm
Höhe:	145 mm	..140 mm
Masse:	ca. 2,3 kg	2,0 kg
Werkstoff:	PU-RIM	PU-RIM
Befestigung:	geschraubt und geklebt	geschraubt und geklebt
Anbau:	siehe Montageanleitung	

### III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen möglichen Umrüstmaßnahmen gibt es folgende Einschränkungen:

1. In Verbindung mit einer Auspuffblende oder einer Sonderauspuffanlage ist der Anbau der Heckschürze nur zulässig, wenn ausreichender Abstand vorhanden bleibt.
2. Die Verwendung des Karosseriebausatzes an leistungsgesteigerten Fahrzeugausführungen ist technisch unbedenklich.

#### IV. Auflagen und Hinweise

##### Auflagen und Hinweise für den Hersteller:

Diese gutachterliche Stellungnahme ist mit den Teilen mitzuliefern. Um die Lesbarkeit zu gewährleisten, darf sie dabei höchstens auf DIN A5-Format verkleinert werden.

##### Auflagen und Hinweise für den Einbaubetrieb:

Die Angaben der Montageanleitung sind genau zu beachten.

Eine Lackierung der Teile ist zulässig, sofern die Kennzeichnung weiterhin deutlich sichtbar bleibt.

- Auf ausreichenden Abstand zum Auspuff ist zu achten.

##### Auflagen und Hinweise für den Fahrzeughalter:

Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.

Der serienmäßige Wagenheber kann weiterhin verwendet werden.

Seitenleisten und Heckschürze können auch einzeln verbaut werden.

#### V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Vorschriften der §§ 30 und 30c StVZO sowie die Richtlinie über die Beschaffenheit und Anbringung der äußeren Fahrzeugteile sind erfüllt.

Die Befestigung der Bauteile läßt sich bei Einhaltung der Montageanleitung sicher und dauerhaft ausführen.

Die Gefahr und die Schwere von Verletzungen wird durch den Anbau nicht vergrößert.

Das Material ist ausreichend splittersicher.

#### VI. Anlagen

- Anlage 1: Maßskizze der Seitenleisten  
Anlage 2: Maßskizze der Heckschürze  
Anlage 3: Fotoblatt  
Anlage 4: Montageanleitung der Seitenleisten  
Anlage 5: Montageanleitung der Heckschürze

#### VII. Schlußbescheinigung

Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung unter Beachtung der in dieser gutachterlichen Stellungnahme genannten Auflagen und Hinweise insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Der Hersteller hat den Nachweis erbracht, daß er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Nr. 02-0314-00-01

Prüfgegenstand: Karosseriebausatz für Seat Ibiza  
Hersteller: MS Design Auto-Tuning GmbH

Seite 4 von 4

Diese gutachterliche Stellungnahme umfaßt die Blätter 1 – 4 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Die gutachterliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen-GmbH, akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95.

Lambsheim, den 22. März 2002



Dipl.-Ing. Pfennigwerth

