



Renault CLIO

MODELNO LETO 2023

Veljaven od: 01/04/2023



Renault CLIO

VERZIJE

Veljaven od: 01/04/2023

Naziv verzije	Koda verzije	Gorivo	CO2 (g/km)	Moč v kW(KM)	MPC* cena z DDV
Bencinski motor					
equilibre TCe 90	E2W M6 6US	Bencin	116-132	67 (90)	16.490 €
evolution TCe 90	BLW M6 6US	Bencin	116-132	67 (90)	17.490 €
techno TCe 90	E3W M6 6US	Bencin	116-132	67 (90)	18.690 €

Plinski motor					
equilibre TCe 100 LPG	E2W MTG6US	Bencin + LPG	107-121	74 (100)	17.090 €
evolution TCe 100 LPG	BLW MTG6US	Bencin + LPG	107-121	74 (100)	18.090 €

Dizelski motor					
equilibre dCi 100	E2W AC 6US	Dizel	106-122	74 (100)	18.990 €
evolution dCi 100	BLW AC 6US	Dizel	106-122	74 (100)	19.990 €

Hibridni motor					
techno E-Tech 145 hibrid (1)	E3W MUH6UY	Bencin + elektrika	96-114	105 (143)	25.190 €
E-Tech Engineered 145 hibrid (1)	ETC MUH6UY	Bencin + elektrika	96-114	105 (143)	27.290 €

(1) Naročanje trenutno ni mogoče

Podaljšano jamstvo					
5 let /100.000 km (dodatno na 2 leti tovarniške garancije)					500 €
8 let/150.000km (dodatno na 5 let podaljšanega jamstva)					€366,71
10 let/200.000km (dodatno na 5+3 let podaljšanega jamstva)					€379,56

Pogodba o vzdrževanju My Revision					
3 leta / 60.000 km					700 €
4 leta / 80.000 km					750 €
5 let /100.000 km					1.100 €

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Skupna kombinirana poraba goriva po normativu WLTP: 4,1 - 6,0 l/100 km.
Emisija CO2 po normativu WLTP: 96 - 137 g/km.

Cenik velja do preklica oz. novega cenika. GA Adriatic, d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku. Vse podane cene (MPC= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih Renault.

GA ADRIATIC, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING



Renault CLIO

SERIJSKA OPREMA

Serijska oprema equilibre

VOŽNJA IN VARNOST

Sistem proti blokiraju koles - ABS
 Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP + Hill Start Assist
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - AFU
 Sistem za pomoč pri ohranjanju vozila na voznem pasu - LKA + LDW
 Opozorilnik varnostne razdalje
 Sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev in kolesarjev
 Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
 Stranski varnostni blazini spredaj in varnostna zavesa ob strani S+Z
Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine
 Opozorilnik nepristop varnostnih pasov spredaj in zadaj
 Varnostna pasova spredaj nastavliva po višini
 Tritičkovni varnostni pasovi zadaj
 Sistem za samodejni kljuc v sili
 Trije vzglavniki zadaj nastavlivi po višini
 Voznikov sedež nastavljen po višini
 Deljiv naslon zadnjega klopi v razmerju 1/3 - 2/3
 Regulator in omejevalnik hitrosti
Električno nastavljava in ogrevana stranska ogledala - ročno poklopiliva
 Indirekten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Zložljiv ključ za daljinsko odklepanje in zagon vozila
 Sistem za prepoznavo prometnih znakov
 Funkcija ECO načina vožnje

DODATKI

Sidrišča za pritrdiritev tovora v prtljažnem prostoru
 Kit za popravilo pnevmatik

Serijska oprema evolution (dodano na equilibre)

VOŽNJA IN VARNOST

Sistem za pomoč pri parkiraju zadaj
 Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov
Električno nastavljava, poklopiliva in ogrevana zunanjega ogledala

UDOBJE

Impulzni pomik stekel spredaj in zadaj

Serijska oprema technico (dodano na evolution)

UDOBJE

Samodejna klimatska naprava
 Kartica Renault za prostoročno upravljanje
 Voznikov in sovoznikov sedež nastavlja po višini
 Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
 Sredinska kozola z naslonom za roke

MULTIMEDIJA

Barvni 18 cm (7") informacijski zaslon z merilniki pred voznikom
 Sistem Multi-Sense®

Serijska oprema e-tech engineered (dodano na technico)

DIZAJN

Posebna odbijača spredaj/zadaj E-Tech engineered
 Notranji elementi E-Tech engineered
 Označe E-Tech engineered
 Platišča iz lahke litine 43 cm (17") Magny-Cours
 Full LED luči spredaj v C-shape obliki

VOŽNJA IN VARNOST

Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj

UDOBJE

Ročna klimatska naprava
 Ogrevano zadnje steklo
 Trdo oblazinjenje na vratih
 Senzor za dež in avtomatski vklop luči
 Volanski obroč in ročica menjalnika oblečena v imitacijo usnja
 Notranje vzvratno ogledalo z ročno zatemnitvijo
 Električni pomik stekel spredaj - impulzni pri vozniku
 Ročni pomik stekel zadaj
 Osvetlitev potniškega prostora spredaj
 Sredinska konzola brez naslona za roke
 Senčnika za voznika ter sovoznika z ogledalom - neosvetljena

DIZAJN

Temnjenja stekla
 Bočni smerniki na zunanjih ogledalih
 Zunanja ogledala v črni barvi
 3. zavorna luč
 Full LED luči spredaj
 Full LED luči zadaj
 Kljuge na vratih v barvi karoserije
 Okrasni pokrovi 43cm (17") jeklenih platišč Kala

MULTIMEDIJA

Sistem EASY LINK z 18 cm (7") zaslonom na dotik
 Barvni 10 cm (4") informacijski zaslon z merilniki pred voznikom
 Brezščeno zrcaljenje telefona preko Apple CarPlay in AndroidAuto

DIZAJN

Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Ediris
 Full LED luči spredaj z C-shape dnevnimi lučmi
 Full LED luči zadaj z C-shape dnevnimi lučmi
 Dodatno zatemnjena zadnja stekla

MULTIMEDIJA

Sistem EASY LINK z 18 cm (7") zaslonom na dotik in navigacijo

VOŽNJA IN VARNOST

Samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold
 Kamera za vzvratno parkiranje

DIZAJN

Platišča iz lahke litine 41 cm (16") v črno/srebreni barvi Philia
 LED osvetlitev potniškega prostora spredaj in zadaj
 Antena "Shark"

UDOBJE

Samozatemnitveno vzvratno ogledalo brez obrobe

MULTIMEDIJA

Sistem EASY LINK s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik in navigacijo
 Barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki s prikazom navigacije
 Brezščeno polnjenje mobilnega telefona



Renault CLIO

OPCIJE IN PAKETI					
VOŽNJA IN UDOBJE	KODA	equilibre	evolution	techno	E-Tech engineered
Paket CITY KAMERA Kamera za vzvratno parkiranje <u>Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj</u>	PKJ005	-	400 €	-	-
Paket CITY KAMERA 360° (I) Kamera s 360° pogledom <u>Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob stroni</u> <u>Sistem za prostoročno parkiranje EASY PARK ASSIST</u>	PCV98	-	-	550 €	550 €
Paket OSVETLITEV <u>Samodejni vklop/izklop dolgih luči</u> LED megljenki spredaj z funkcijo osvetlitve v zavodu <u>Full LED luči zadaj z C-shape dnevnimi lučmi</u>	PCK20	400 €	-	-	-
Paket OSVETLITEV+ <u>Samodejni vklop/izklop dolgih luči</u> LED megljenki spredaj z funkcijo osvetlitve v zavodu <u>Full LED prednji žarometi v C-shape obliku</u>	PCU14	-	300 €	300 €	-
Paket OSVETLITEV e-tech engineered <u>Samodejni vklop/izklop dolgih luči</u> LED megljenki spredaj z funkcijo osvetlitve v zavodu	PCLOW	-	-	-	300 €
Paket AKTIVNA VARNOST Sistem za nadzor mrtvega kota <u>Opozorilo o prečnem prometu</u>	PCKOA	-	350 €	350 €	350 €
Paket AKTIVNI TEMPOMAT (4) Aktivni tempomat Sistem za nadzor mrtvega kota <u>Opozorilo o prečnem prometu</u>	PCK06 VLCUIR	-	-	500 €	-
Paket ZIMA (2) Gretje volanskega obroča Gretje sedežev spredaj <u>Volanski obroč in ročica menjalnika oblečena v imitacijo usnja</u>	PKJ442	-	500 €	500 €	-
Paket AVTOMATSKA KLIMA (3) (10) Avtomatska klimatska naprava Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon vozila LED osvetlitev v kabini spredaj <u>Električno nastavljiva in ogrevana stranska ogledala</u>	PCKOJ	500 €	-	-	-
Paket AVTOMATSKA KLIMA+ (10) Avtomatska klimatska naprava Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon vozila Sredinska kozola z naslonom za roke LED osvetlitev v kabini spredaj	PCKOE	-	490 €	-	-
<u>Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj</u>	ITPK1	200 €	-	-	-
<u>Volanski obroč in ročica menjalnika oblečena v imitacijo usnja</u>	VLCUIR	-	-	100 €	-
MULTIMEDIJA					
Paket NAVIGACIJA 9,3" (7) Sistem EASY LINK s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik in navigacijo Barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki s prikazom navigacije	PKJ018	-	-	800 €	-
Brezžično polnjenje mobilnega telefona (10)	REACTI	120 €	120 €	120 €	-
Brez možnosti brezžičnega polnjenja mobilnega telefona (11)	SREACT	-	-	-	0 €
ZUNANJOST IN DODATKI					
Paket REZERVNO KOLO (5) (6) <u>Dvignjeno dno prtljažnika (v nivoju s poklopljenimi zadnjimi sedeži)</u> Rezervno kolo normalnih dimenzij	PCK28	250 €	-	-	-
Platišča iz lahke litine 41 cm (16") v črno/srebrni barvi Philia	RDIF39 RALU16	400 €	-	-	-
<u>Dvignjeno dno prtljažnika (v nivoju s poklopljenimi zadnjimi sedeži) (4) (8)</u>	RANCFT	150 €	150 €	150 €	-
Rezervno kolo normalnih dimenzij (4) (5) (6)	RSECO1	-	140 €	140 €	-
Zasilino rezervno kolo (5) (9)	RSGALT	110 €	110 €	110 €	110 €
CENIK BARV					
Enoslojna barva /	/	0 €	0 €	0 €	0 €
Kovinska/metalik barva /	/	490 €	490 €	490 €	490 €
Kovinska/metalik posebna barva /	/	590 €	590 €	590 €	590 €

- (1) Na verzijah "techno" obvezno s paketom PKJ018
 (2) Na verzijah "evolution" obvezno s paketom PCKOE
 (3) Obvezno z opcijo ITPK1
 (4) Ni dostopno na verzijah s hibridnim motorjem
 (5) Ni dostopno na verzijah s plinskiim motorjem
 (6) Ni dostopno na verzijah z dizelskim motorjem
 (7) Na verzijah "techno" obvezno s paketom PCV98
 (8) Ni na voljo na verziji "equilibre" z bencinskim motorjem
 (9) Na voljo samo na verzijah z dizelskim ali hibridnim motorjem
 (10) Trenutno ni na voljo
 (11) Obvezna opcija ob naročanju

**DIZAJN**

NOTRANJOST	KODA	equilibre	evolution	techno	E-Tech engineered
Svetla notranjost	HARM01	S	S	-	-
Temna notranjost	HARM02	-	-	S	S
OBLAZINJENJE					
Oblazinjenje v črni barvi	DRAP02	S	-	-	-
Oblazinjenje v kombinaciji črna/siva Evolution	DRAP13	-	S	-	-
Oblazinjenje v kombinaciji imitacije črnega usnja in temno sivega blaga	DRAP06	-	-	S	-
Oblazinjenje iz umetnega usnja črne barve E-Tech engineered	DRAP19	-	-	-	S
BARVE KAROSERIE					
Enostojna barva					
Ledeniško Bela	OV369	O	O	O	O
Kovinska/metalik barva					
Siva Platine	TED69	O	O	O	O
Črna Etoile	TEGNE	O	O	O	O
Siva Schiste	TEKOG	O	O	O	O
Kovinska/metalik posebna barva					
Rdeča Flamme	TENNP	O	O	O	-
Modra Iron	TERQH	O	O	O	O
Oranžna Valencia	TEEQB	O	O	O	-
PLATIŠČA					
Okrasni pokrovi 38cm (15") jeklenih platišč Kala	RDIF02	S	-	-	-
Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Ediris	RDIF14	-	S	-	-
Platišča iz lahke litine 41 cm (16") v črno/srebrni barvi Philia	RDIF39	O	-	S	-
Platišča iz lahke litine 43 cm (17") Magny-Cours	RDIF40	-	-	-	S

(1) Obvezna oprema ob naročanju

S = Serijsko O = Opcija - = Ni na voljo



Okrasni pokrovi 38cm (15') jeklenih platišč Kala



Platišča iz lahke litine 41 cm (16') Ediris



Platišča iz lahke litine 41 cm (16') v črno/srebrni barvi Philia



Platišča iz lahke litine 43 cm (17') Magny-Cours



Renault CLIO

TEHNIČNI PODATKI

TIP MOTORJA	H4D		K9K dCi100	H4M	
KOMERCIALNI NAZIV	TCe 90	TCe 100 LPG		E-Tech 145 Full Hibrid	
Gorivo	Eurosuper	Eurosuper	LPG	Dizel	Eurosuper
Depolucijska norma			Euro6D-Full		Euro6D-Full
Pogon		Pogon na prednji par koles		Pogon na prednji par koles	
Pogon odmične gredi		Veriga		Jermen	Veriga
MOTOR					
Prostornina (cm ³)	999	999	999	1461	1598
Vrtilna x hod (mm)	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3	76 x 80,5	78 x 83,6
Število valjev / ventilov	3 / 12	3 / 12	3 / 12	4 / 8	4 / 16
Največja moč kW CEE (kM) pri obratih (o/min)	67 (91) / 4500 - 5000	67 (91) / 4800 - 5000	74 (100) / 4600 - 5000	74 (100) / 3750	69 (95) / 5600 E-Motor: 36 (49) HSG: 15 (20)
Največji navori Nm CEE (m.kg) pri obratih (o/min)	160 / 2000 - 3750	160 / 2100 - 3750	170 / 2000 - 3500	260 / 1750 - 2500	148 / 3200 - 3600 E-Motor: 250 HSG: 50
Sistem Stop & Start z rekuperatorjem ener		DA		DA	
BATERIJA					
Tehnologija		-		Litij-ionksa	
Neto kapaciteta (kWh)		-		1,2	
Skupna napetost		-		230 V	
Teža (kg)		-		39	
MENJALNIK					
Tip menjalnika		Ročni		Samodejni	
Število prestav		6		Multi-mode	
ZMOGLJIVOSTI			0,313 - 0,316 m ²	0,318 m ²	
Koeficient zračnega upora SCx					
Najvišja hitrost (km/h)	180	180	188	188	180
400 m D.A. (s)	18,6	19,0	18,3	18,2	16,9
1000 m D.A. (s)	33,8	34,5	33,3	33,3	30
0-100 km / h (s)	12,2	12,5	11,8	11,4	9,3
Pospeševanje (s): 80-120 km/h v 4/5 presta	9,6 / 13,2	10,3 / 13,8	9,3 / 12,8	8,7 / 10,9	6,7
PORABA IN IZPUTSI - WLTP*					
CO ₂ mešana vožnja (g / km) - WLTP	116-132	121-136	107-121	107-122	96 - 114
Mešana vožnja (l / 100km) - WLTP	5,2 - 5,8	5,3 - 6,0	6,9 - 7,8	4,1 - 4,7	4,1 - 5,1
CO (g/km)	0,2164	0,2164	0,2849	0,0801 - 0,1342	0,4163 - 0,4445
THC (g/km)	0,0303	0,0303	0,037	-	0,022 - 0,0227
NOx (g/km)	0,0253	0,0253	0,0243	0,023 - 0,0305	0,0023 - 0,0049
Emisija trdih delcev (g/km)	-	-	-	0,00015 - 0,00018	-
Število delcev (x10 ¹⁰)	-	-	-	0,01 - 0,04	-
Posoda za gorivo	42	39 (bencin) + 32 (LPG)		39	39
KRMILNI MEHANIZEM					
Tip	električni variabilni servo			električni variabilni servo	
Ø obračalni krog med pločniki (m)		10,4		10,4	
ZAVORE					
Spredaj: zračeni disk Ø (mm)		Platišča 15": Ø 280 x 24 Platišča 16", 17": Ø 258 x 22	15", 16": Ø 280 x 24 17": Ø 258 x 22	Platišča 16", 17": Ø 280 x 24	
Zadaj: boben (T), polni disk Ø (mm)		Platišča 15": boben T9" Platišča 16", 17": boben T8"	15", 16": boben T9" 17": boben T8"	Platišča 16", 17": Ø 260 x 8	
V primeru samodejne parkirne zavore: Ø260 x 8					
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili		DA		DA	
Sistem za nadzor stabilnosti - ESC		DA		DA	
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE					
Velikost referenčnih pnevmatik		Platišča 15": 185/65 R15 88 H Platišča 16": 195/65 R16 87 H Platišča 17": 205/45 R17 88 H		Platišča 16": 195/55 R16 87 H Platišča 17": 205/45 R17 88 H	
MASE (kg)					
Vozilo pripravljeno za vožnjo (MVODM)	1082	1150	1173	1238	
Nosilnost (CU)	435/527	425 / 479	435 / 529	435 / 520	
Največja dovoljena obremenitev (MMAC)	1609	1629	1702	1758	
Največja dovoljena skupna obremenitev (MTR)	2509	2529	2602	2658	
Največja masa prikolice z zavorami	900	900	900	900	
Največja masa prikolice brez zavor	575	610	620	655	
Max obremenitev na strehi		80		80	

- = podatki niso na voljo

*Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek za osebna in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih preizkusu omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji.

Čeprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi protokol bolje izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnicni ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.