

XPENG G6

REFINED. RECHARGED.



XPENG G6 ceniki in tehnične specifikacije

Različice

	Standard range	Long range	Performance
Priporočena maloprodajna cena (EUR)	43 900	48 900	54 900
Pogonski sklop	RWD		AWD
Izhodna moč (KM)	255	281	469
WLTP doseg (km)	435	570	550

Opcije

	Standard range	Long range	Performance
Priporočena maloprodajna cena (EUR)			
Arctic bela barva		0	
Črna, Srebrna, Siva, Oranžna		550	
Vlečna naprava		1 000	
20" (50,8 cm) 10-kraka platišča, svetleče-črna		900	

Veljavno: od 2025.10.01 (za MY25 vozila na zalogi)

● standardno ○ dodatna oprema — ni na voljo

Zunanost

	Standard range	Long range	Performance
Samodejni žarometi	●	●	●
Nastavitev višine snopa žarometov	●	●	●
Samodejni sistem loput v prednji maski	●	●	●
Samodejna brisalca s senzorjem za dež	●	●	●
Zunanji vzvratni ogledali (z ogrevanjem in spominsko funkcijo)	●	●	●
Električni gumb za odpiranje vrat	●	●	●
Vrata brez okvirov stekel	●	●	●
Skrite ročice vrat	●	●	●
Panoramska streha s toplotno in UV izolacijsko plastjo	●	●	●
Ogrevano zadnje steklo	●	●	●
Nosilci za pritrditev strešnega prtljažnika	●	●	●
Elektronsko upravljanje vrat prtljažnika	●	●	●
Rolo prtljažnega prostora	●	●	●
Zadnja vlečna kljuka (električna)	○	○	○
V2L	3.3kW 220V AC električna vtičnica		
20" (50,8 cm) 10-kraka platišča, svetleče-črna	○	○	○
19" (48,26 cm) 5-kraka aerodinamična platišča (245/45R19)	●	●	●

Notranjost	Standard range	Long range	Performance
Multifunkcionalen volanski obroč (nastavljiv v 4 smeri)	•	•	•
Ogrevan volanski obroč	•	•	•
Ambientalna osvetlitev	•	•	•
50W brezžično polnjenje *2		50W	
Vtičnice v vozilu (12V) *2	•	•	•
USB tip-A vtičnici *1		1 (10W, vtičnica podpira prenos podatkov)	
USB tip-C vtičnici *3		1 (60W, vtičnica podpira prenos podatkov) + 2 polnilna vtičnica (15W)□	
XPENG XOPERA zvočni sistem prostorskega zvoka (18 zvočnikov)	•	•	•
Zvočnik v voznikovem sedežu *2	•	•	•
Zunanji zvočniki	•	•	•
Samodejna dvopodročna klimatska naprava	•	•	•
A/C električna vtičnica, zadaj	•	•	•
XHP 3.0 Inteligentno temperaturno upravljanje s toplotno črpalko.	•	•	•
Voznikov sedež prilagodljiv v 8 smeri	•	•	•
Voznikov sedež s prilagodljivo ledveno oporo, v 4 smeri	•	•	•
Sovoznikov sedež prilagodljiv v 6 smeri	•	•	•
Prilagodljiv naslon zadnjih sedežev	•	•	•
Poklopni zadnji sedeži (60/40)	•	•	•
Poravnava zadnjega sedeža naprej	•	•	•
Ogrevana prednja sedeža (sedalni del+naslon)	•	•	•
Prezračevanje prednjih sedežev (sedalni del+naslon)	•	•	•
Prednja sedeža s funkcijo spomina/pozdrava	•	•	•
Ogrevani zadnji sedeži	•	•	•
Število zračnih blazin in zaves		7	
Torzijska togost vozila		41600 N·m/deg	
Elektronski program stabilnosti (ESP)	•	•	•
Elektronska parkirna zavora	•	•	•
Samodejno zadrževanje vozila na mestu	•	•	•
Sistem za nadzor spusta po klancu	•	•	•
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS)	•	•	•
Opomnik za pripenjanje varnostnega pasu	•	•	•
ISOFIX® zadaj	•	•	•
Sistem za akustično opozarjanje okolice vozila (AVAS)	•	•	•
Klic v sili (e-klic)	•	•	•

Infotainment	Standard range	Long range	Performance
Tehnična oprema			
Čipovje		Qualcomm Snapdragon® 8155	
Povezljivost		Wi-Fi / 4G Network	
Digitalna armaturna plošča		10.2"	
Centralni informacijski zaslon		14.96"	
Bluetooth®	•	•	•
Bluetooth ključ na mobilnem telefonu	•	•	•
Samodejno odklepanje prek mobilnega telefona	•	•	•
Daljinsko upravljanje prek mobilne aplikacije	•	•	•
Pametno iskanje vozila prek aplikacije	•	•	•
Programska oprema			
"Hey XPENG" glasovni pomočnik	Glasovni asistent s pametnimi priporočili in podporo, na 4 območjih		
Pametna navigacija	•	•	•
3D uporabniški vmesnik	•	•	•
App trgovina		vsebine za prenos	
DAB + FM radio	•	•	•
Apple Carplay	•	•	•
Android Auto	•	•	•
Način Pozdrav	•	•	•
Način Meditacija	•	•	•
Brezžične (OTA) posodobitve programske opreme	•	•	•

XPILOT 2.5 (Advanced Driver Assistance System)	Standard range	Long range	Performance
Tehnična oprema			
Procesor		NVIDIA® Orin-X	
Visokoločljivostni milimetrski radar		5	
Ultrasonični senzorji		12	
Kamera (vključno s kamero za sistem DSM)		12	
XPILOT asistent za vožnjo			
Prilagodljivi regulator hitrosti (ACC)	•	•	•
Nadzor vožnje na sredini voznega pasu (LCC)	•	•	•
Prilagodljivi regulator hitrosti za zavijanje (ATC)	•	•	•
Sistem menjave voznega pasu (ALC)	•	•	•
Samodejni regulator hitrosti (ASL)	•	•	•
XPILOT asistent za parking			
Izboljšana pomoč pri samodejnem parkiranju (EAP2.0)	•	•	•
Pomoč pri samodejnem izhodu iz parkirnega prostora (AEP)	•	•	•
Pomočnik za parkiranje s 360° kamerami	•	•	•
Virtualni pogled na podvozje	•	•	•
Samodejno odparkiranje iz parkirnega prostora	•	•	•
Sistem pomoči za določeno samodejno parkiranje (RPA)	•	•	•
XPILOT asistent za varnost			
Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika (DSM)	•	•	•
Preprečevanje čelnega trčenja			
Spremljanje razdalje pred vozilom (FDM)	•	•	•
Opozorilo pred čelnim trčenjem (FCW)	•	•	•
Avtonomno zaviranje v sili (AEB)	•	•	•
Prepoznavanje prometnih znakov (TSR)	•	•	•
Inteligentni dolgi snop svetlobe (IHB)	•	•	•
Preprečevanje bočnega trčenja			
Sistem za nadzor mrtvega kota (BSD)	•	•	•
Opozorilo za odprat vrata (DOW)	•	•	•
Opozorilo ob zapuščanju voznega pasu (LDW)	•	•	•
Pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA)	•	•	•
Ohranjanje voznega pasu (ELK)	•	•	•
Preprečevanje trčenja od zadaj			
Opozorilo o trčenju z zadnje strani (RCW)	•	•	•
Opozorilo o prečnem prometu za vozilom (RCTA)	•	•	•

Barve zunanosti

	Standard range	Long range	Performance
Arctic bela	☐	☐	☐
Graphite siva	☐	☐	☐
Midnight črna	☐	☐	☐
Frost srebrna	☐	☐	☐
Fierly oranžna	☐	☐	☐

**Barve notranjosti**

	Standard range	Long range	Performance
Temno siva	☐	☐	☐
Svetlo siva	☐	☐	☐



Dimenzije	Standard range	Long range	Performance
Dolžina x Širina x Višina (mm)		4753 / 1920 / 1650	
Medosna razdalja (mm)		2890	
Kolotek spredaj/zadaj (mm)		1633 / 1649	
Število sedežev		5	
Masa praznega vozila (kg)	2025 brez vlečne kljuge 2048 z vlečno kljuko		2120 brez vlečne kljuge 2143 z vlečno kljuko
Bruto masa vozila (kg)	2553		2638
Največja nosilnost (kg)	528 brez vlečne kljuge 505 z vlečno kljuko		518 brez vlečne kljuge 495 z vlečno kljuko
Prostornina prtljavnika (l)		571L (1374L s poklopljenimi zadnjimi sedeži)	
Zmogljivosti	Standard range	Long range	Performance
Pogonski sklop		RWD	AWD
Tip motorja	Permanentni magnetni sinhroni motor		F: Indukcijski motor R: Permanentni magnetni sinhroni motor
Izhodna moč (kW)	190	210	350
Navor (N·m)		440	660
Najvišja hitrost (km/h)		200	
Pospešek (0–100 km/h) (s)	6,6	6,2	4.0
Obračalni krog (m)		33,4	
Vrsta celice	LFP		NCM
Bruto kapaciteta baterije (kWh)	66		87,5
Neto kapaciteta baterije (kWh)	65,34		84
Poraba energije kWh/100 km		17,5	17,9
WLTP doseg (km)	435	570	550
Moč polnjenja z izmeničnim AC tokom (kW)		do 11 (3-fazni)	
Čas polnjenja z izmeničnim AC tokom (5–100 %) (h)	7,5		9,5
Največja moč polnjenja z enosmernim (DC) tokom (kW)	215		280
Čas polnjenja z enosmernim (DC) tokom (SOC 10–80 %)		20 min = 10-80% SOC*	
Vrsta polnilne odprtine		CCS2	
Sistem vzmetenja		Sprednje neodvisno vzmetenje z dvojnimi prečnimi vodili / Zadnje neodvisno večvodilno vzmetenje	
SACHS blažilniki z večventilskim sistemom	•	•	•
Zavorni sistem OneBox		Prednji in zadnji ventilirani zavorni diski	
Koeficient upora		0,248	



[CONTACT](#)

Informacije in podatki, navedeni v ceniku, so zgolj informativne narave in ne predstavljajo ponudbe. Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na objavo. Pridržujemo si pravico do sprememb kadarkoli. Navedene priporočene maloprodajne cene vključujejo DDV (davek na dodano vrednost) in DMV (davek na motorna vozila in DDV). Priporočene maloprodajne cene niso obvezujoči za pooblaščen prodajalce.

Apple CarPlay™ je registrirana blagovna znamka podjetja Apple Inc., Android Auto™ je registrirana blagovna znamka podjetja Google Inc.

Slike so simbolne. Vozila, prikazana v ceniku, so ilustracije.

Podatki o recikliranju, namenjenemu načrtovanju novih vozil, zbiralnih mestih za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil so na voljo na prodajnih mestih. XPENG vozila imajo 5-letno garancijo (ali do 120.000 prevoženih kilometrov) ter 8-letno garancijo za baterijo oz. omejitvijo do 160.000 prevoženih kilometrov.

Poraba električne energije XPENG G6 (kombinirana): 17,5-17,9 kWh/100 km.

Emisije CO₂ XPENG G6 (kombinirane): 0 g/km.

Navedene vrednosti porabe in emisij izhajajo iz meritev, opravljenih v skladu z merilnimi postopki, določenimi v veljavnih pravnih predpisih [(EU) 2017/1153]. Zgornje vrednosti so bile določene z uporabo merilnega cikla WLTP (Globalno usklajen preizkusni postopek za lahka vozila), dopolnjenega s testom RDE (Emisije pri dejanski vožnji).

Podatki so zgolj informativne narave; nekateri dejanski rezultati meritev se lahko razlikujejo in kažejo odstopanja. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM_{2,5} ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO₂ in emisijah onesnaževal zunanega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu.

Vse pravice pridržane. XPG CEE Kft., Könyves Kálmán körút 34, HU - 1097 Budapest.