



X P E N G G 9

T A K E C H A R G E



XPENG G9 ceniki in tehnične specifikacije

Različice	Standard range	Long range	Performance
Priporočena maloprodajna cena (EUR)	58 900	62 900	72 900
Pogonski sklop		RWD	AWD
Izhodna moč (KM)		308	543
WLTP doseg (km)	do 460	do 570	do 520

Opcije	Standard range	Long range	Performance
Priporočena maloprodajna cena (EUR)			
Arctic bela barva		0	
Graphite siva/ Midnight črna/ Frost srebrna - kovinske barve		1 050	
Kaitoke zelena - mat barva		1 200	
Vlečna naprava		1 100	
Paket Premium Sedeži&Zvok ¹		3 950	

Veljavno: od 2025.10.01 (za MY25 vozila na zalogi)

● standardno ○ dodatna oprema — ni na voljo

Zunanost	Standard range	Long range	Performance
Samodejni žarometi	●	●	●
Nastavitev višine snopa žarometov	●	●	●
Samodejni sistem loput v prednji maski	●	●	●
Samodejna brisalca s senzorjem za dež	●	●	●
Zunanji vzvratni ogledali (z ogrevanjem in spominsko funkcijo)	●	●	●
Mehko zapiranje vrat	●	●	●
Vrata brez okvirov stekel	●	●	●
Skrite ročice vrat	●	●	●
Ogrevano vetrobransko steklo	●	●	●
Dodatno zatemnjena stekla zadaj*	●	●	●
Panoramska streha s toplotno in UV izolacijsko plastjo	●	●	●
Ogrevano zadnje steklo	●	●	●
Strešni nosilci	●	●	●
Elektronsko upravljanje vrat prtljažnika	●	●	●
Zadnja vlečna kljuka (električna)	○	○	○
V2L	3.3kW 230V AC električna vtičnica		
19" (48,26 cm) 5-kraka aerodinamična platišča (245/45R19)	●	●	—
21" (53,34 cm) 16-kraka platišča, svetleče-črna (255/45R21)	—	—	●

Notranjost	Standard range	Long range	Performance
Multifunkcionalen volanski obroč (nastavljiv v 4 smeri)	•	•	•
Ogrevan volanski obroč	•	•	•
Ambientalna osvetlitev	•	•	•
Brezžično polnjenje		50W *2	
Vtičnice v vozilu (12V)	•	•	•
USB tip-A	1 vtičnica za prenos podatkov + 1 polnilna vtičnica		
USB tip-C	2 polnilni vtičnici		
Prednja senčnika z ogledalom in osvetlitvijo	•	•	•
Prednji sovoznikov senčnik s premium LED osvetlitvijo	○ ¹	○ ¹	○ ¹
Kljukica za obešanje suknjiča, zadaj	•	•	•
XPENG prostorski zvočni sistem z 8 zvočniki	•	•	•
Dynaudio Confidence Sound System	○ ¹	○ ¹	○ ¹
Zvočnik v voznikovem sedežu*2	○ ¹	○ ¹	○ ¹
Dolby Atmos	○ ¹	○ ¹	○ ¹
Samodejna dvopodročna klimatska naprava	inteligentni sistem za čiščenje zraka v avtomobilu - filtracija N.95 in filtracija cvetnega prahu		
A/C električna vtičnica, zadaj	•	•	•
Inteligentno temperaturno upravljanje s toplotno črpalko.	•	•	•
Voznikov sedež prilagodljiv v 8 smeri	•	•	•
Voznikov sedež s prilagodljivo ledveno oporo, v 4 smeri	•	•	•
Voznikov sedež s prilagodljivo bočno oporo, v 2 smeri	○ ¹	○ ¹	○ ¹
Sovoznikov sedež prilagodljiv v 6 smeri	•	•	•
Sovoznikov sedež s prilagodljivo ledveno oporo, v 4 smeri	○ ¹	○ ¹	○ ¹
Sovoznikov sedež s prilagodljivo bočno oporo, v 2 smeri	○ ¹	○ ¹	○ ¹
Zadnja sedeža s prilagodljivo bočno oporo, v 2 smeri	○ ¹	○ ¹	○ ¹
Naslon zadnjih sedežev prilagodljiv za 10°	•	•	•
Poklopni zadnji sedeži (60/40)	•	•	•
Gumb za poklop zadnjih sedežev v priljažniku vozila	•	•	•
Ogrevana zadnja sedeža (sedalni del+naslon)	•	•	•
Prednja sedeža s funkcijo spomina	•	•	•
Prezračevanje prednjih sedežev (sedalni del+naslon)	•	•	•
Nastavljiva vzglavnika prednjih sedežev	•	•	•
Masažna funkcija (2 prednja, 2 zadnja stranska sedeža)	○ ¹	○ ¹	○ ¹
Ogrevana zadnja sedeža	•	•	•
Držalo za pijačo/naslon za roke v drugi vrsti sedežev	•	•	•
Sredinski vzglavnik, zadaj	•	•	•
Osvetlitev pri nogah, zadaj	•	•	•
Umetno usnje	•	•	•
Nappa usnje	○ ¹	○ ¹	○ ¹

Infotainment	Standard range	Long range	Performance
Tehnična oprema			
Procesor		NVIDIA® Orin-X	
Visokoločljivostni milimetrski radar		5	
Ultrasonični senzorji		12	
Kamera z visoko zaznavo		7	
Kamera za 360-stopinjski pogled		4	
Notranja kamera v vozilu		1	
XPILOT asistent za vožnjo			
Prilagodljivi regulator hitrosti (ACC)	•	•	•
Nadzor vožnje na sredini voznega pasu (LCC)	•	•	•
Prilagodljivi regulator hitrosti za zavijanje (ATC)	•	•	•
Sistem menjave voznega pasu (ALC)	•	•	•
Samodejni regulator hitrosti (ASL)	•	•	•
XPILOT asistent za parking			
Izboljšana pomoč pri samodejnem parkiranju (EAP2.0)	•	•	•
Pomoč pri samodejnem izhodu iz parkirnega prostora (AEP)	•	•	•
Pomočnik za parkiranje s 360° kamerami	•	•	•
Virtualni pogled na podvozje	•	•	•
XPILOT asistent za varnost			
Preprečevanje čelnega trčenja			
Spremljanje razdalje pred vozilom (FDM)	•	•	•
Opozorilo pred čelnim trčenjem (FCW)	•	•	•
Avtonomno zaviranje v sili (AEB)	•	•	•
Prepoznavanje prometnih znakov (TSR)	•	•	•
Sistem za predlaganje hitrosti (SAS)	•	•	•
Inteligentni dolgi snop svetlobe (IHB)	•	•	•
Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika (DSM)	•	•	•
Preprečevanje bočnega trčenja			
Sistem za nadzor mrtvega kota (BSD)	•	•	•
Opozorilo za odprta vrata (DOW)	•	•	•
Opozorilo ob zapuščanju voznega pasu (LDW)	•	•	•
Pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA)	•	•	•
Ohranjanje voznega pasu (ELK)	•	•	•
Preprečevanje trčenja od zadaj			
Opozorilo o trčenju z zadnje strani (RCW)	•	•	•
Opozorilo o prečnem prometu za vozilom (RCTA)	•	•	•

Xmart OS**Standard range****Long range****Performance****Tehnična oprema**

Čipovje	Qualcomm Snapdragon® 8155		
Povezljivost	Wi-Fi / 4G omrežje		
Digitalna armaturna plošča	10.25"		
Centralni informacijski zaslon	14.96"		
Sovoznikov ekran za zabavno-razvedrilne vsebine	14.96"		
Bluetooth®	•	•	•
Neodvisna Bluetooth povezava za sovoznika	•	•	•
Bluetooth ključ na mobilnem telefonu	•	•	•
Samodejno odklepanje prek mobilnega telefona	•	•	•
Daljinsko upravljanje prek mobilne aplikacije	•	•	•
Pametno iskanje vozila prek aplikacije	•	•	•

Programska oprema

"Hey XPENG" glasovni pomočnik	Glasovni asistent s pametnimi priporočili in podporo, na 4 območjih		
Pametna navigacija	•	•	•
3D uporabniški vmesnik	•	•	•
DAB + FM radio	•	•	•
App trgovina	•	•	•
Apple Carplay	•	•	•
Android Auto	•	•	•
Način Pozdrav	•	•	•
Način Meditacija	•	•	•
Brezžične (OTA) posodobitve programske opreme	•	•	•

Barve zunanosti	Standard range	Long range	Performance
Arctic bela	○	○	○
Graphite siva	○	○	○
Midnight črna	○	○	○
Frost srebrna	○	○	○
Katioke zelena	-	-	○



Barve notranjosti	Standard range	Long range	Performance
Black	○	○	○
Saddle	○	○	○



Dimenzije	Standard range	Long range	Performance
Dolžina x Širina x Višina (mm)	4891 / 1937 / 1680		4891 / 1937 / 1670
Medosna razdalja (mm)	2998		
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1656 / 1663		
Število sedežev	5		
Masa praznega vozila (kg)	2235 (2255 z vlečno kljuko)	2210 (2230 z vlečno kljuko)	2340 (2360 z vlečno kljuko)
Bruto masa vozila (kg)	2780		2900
Prostornina prtljažnika (l)	660L / 1576L (s poklopljenimi zadnjimi sedeži)		
Prostornina prednjega prtljažnika (l)	71		
Zmogljivosti	Standard range	Long range	Performance
Pogonski sklop	RWD		AWD
Tip motorja	Permanentni magnetni sinhroni motor		F: Indukcijski motor R: Permanentni magnetni sinhroni motor
Izhodna moč (kW)	230		405
Navor (N·m)	430		717
Najvišja hitrost (km/h)	200		
Pospešek (0–100 km/h) (s)	6,4		3,9
Vrsta celice	LFP		NCM
Bruto kapaciteta baterije (kWh)	78,2		98
Poraba energije kWh/100 km	19,4		21,3
WLTP doseg (km)	do 460	do 570	do 520
Moč polnjenja z izmeničnim AC tokom (kW)	do 11 (3-fazni)		
Čas polnjenja z izmeničnim AC tokom (5–100 %) (h)	≥9h		≥11h
Največja moč polnjenja z enosmernim (DC) tokom (kW)	up to 260		up to 300
Čas polnjenja z enosmernim (DC) tokom (SOC 10–80 %)	20min = 10-80% SOC*		
Vrsta polnilne odprtine	CCS2		
Sistem vzmetenja	Sprednje neodvisno vzmetenje z dvojnimi prečnimi vodili / Zadnje neodvisno večvodilno vzmetenje		
Pametna dvokomorna zračna vzmet	—	—	•
Elektromagnetno nastavljen blažilec	—	—	•
Zavorni sistem	Prednji in zadnji ventilirani zavorni diski		
Koeficient upora	0,272		



[CONTACT](#)

Informacije in podatki, navedeni v ceniku, so zgolj informativne narave in ne predstavljajo ponudbe. Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na objavo. Pridržujemo si pravico do sprememb kadarkoli. Navedene priporočene maloprodajne cene vključujejo DDV (davek na dodano vrednost) in DMV (davek na motorna vozila in DDV). Priporočene maloprodajne cene niso obvezujoči za pooblaščen prodajalce.

Apple CarPlay™ je registrirana blagovna znamka podjetja Apple Inc., Android Auto™ je registrirana blagovna znamka podjetja Google Inc.

Slike so simbolične. Vozila, prikazana v ceniku, so ilustracije.

Podatki o recikliranju, namenjenemu načrtovanju novih vozil, zbiralnih mestih za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil so na voljo na prodajnih mestih. XPENG vozila imajo 5-letno garancijo (ali do 120.000 prevoženih kilometrov) ter 8-letno garancijo za baterijo oz. omejitvijo do 160.000 prevoženih kilometrov.

Poraba električne energije XPENG G9 (kombinirana): 19,4-21,3 kWh/100 km.

Emisije CO₂ XPENG G9 (kombinirane): 0 g/km.

Navedene vrednosti porabe in emisij izhajajo iz meritev, opravljenih v skladu z merilnimi postopki, določenimi v veljavnih pravnih predpisih [(EU) 2017/1153]. Zgornje vrednosti so bile določene z uporabo merilnega cikla WLTP (Globalno usklajen preizkusni postopek za lahka vozila), dopolnjenega s testom RDE (Emisije pri dejanski vožnji).

Podatki so zgolj informativne narave; nekateri dejanski rezultati meritev se lahko razlikujejo in kažejo odstopanja. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM_{2,5} ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO₂ in emisijah onesnaževal zunanega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu.

Vse pravice pridržane. XPG CEE Kft., Könyves Kálmán körút 34, HU - 1097 Budapest.