

RENAULT 4

E-TECH ELECTRIC



cenik

nivo opreme	motor	koda verzije	gorivo	CO ₂ (g/km)	kW (KM)	MPC*
evolution	EV40 90kW	EV2 A3 P0 G	ELEKTRIKA	0	90 (122)	29.490,00 €
evolution	EV52 110kW	EV2 A1 N0 G	ELEKTRIKA	0	110 (150)	32.490,00 €
techno	EV52 110kW	TE3 A1 N0 G	ELEKTRIKA	0	110 (150)	34.490,00 €
techno »plein sud®«***	EV52 110kW	TE3CA1 N0 G	ELEKTRIKA	0	110 (150)	35.290,00 €
iconic	EV52 110kW	ICO A1 N0 G	ELEKTRIKA	0	110 (150)	36.490,00 €
iconic »plein sud®«***	EV52 110kW	ICOCA1 N0 G	ELEKTRIKA	0	110 (150)	37.290,00 €

pogodba o vzdrževanju My Revision**		
E-Tech electric	5 let / 100.000 km	570,00 €

Jamstvo**	
5 let / 100.000 km (dodatno na 2 leti tovarniške garancije)	1.400,00 €
8 let / 150.000 km (dodatno na 5 let jamstva)	730,00 €
10 let / 200.000 km (dodatno na 5+3 let jamstva)	430,00 €

Cenik velja do preklica oziroma do objave novega cenika. GA Adriatic, d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku. Vse podane cene so priporočene maloprodajne cene (MPC), ki so neobvezujoče za pooblaščen prodajalce in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih Renault.

**Cena za pogodbo o vzdrževanju MyRevision in podaljšano jamstvo je odvisna od izbranega motorja voz

***»plein sud®« - verzija s platneno streho

serijska oprema

evolution

varnost

sistem za pomoč pri zaviranju v sili - BAS
regulator in omejevalnik hitrosti
sistem proti blokiranju koles - ABS
ogrevano zadnje steklo
čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
trije vzglavniki zadaj
indirekten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
bočni varnostni blazini spredaj in varnostna zavesa s + z
sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP + hill start assist
senzor za dež in samodejni vklop luči
toplotna črpalka
kit za popravilo pnevmatik
opozorilnik neprijetih varnostnih pasov spredaj in zadaj
tritočkovni varnostni pasovi zadaj
sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev spredaj in zadaj
možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine
sistem za ohranjanje in preprečitev zapustitve voznega pasu
hlajenje/gretje pogonske baterije
sistem za samodejni klic v sili
pomoč pri parkiranju zadaj
sistem za nadzor utrujenosti voznika
inteligentni opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov
opozorilnik varnostne razdalje
samodejno zaviranje v sili z zaznavo pešcev in kolesarjev
tipka za nastavitve ADAS sistemov
samodejni vklop in izklop dolgih luči
kamera za vzvratno vožnjo
vozilo skladno z uredbo GSR2

udobje

samodejna klimatska naprava
tonirana stekla
daljinsko centralno zaklepanje
električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala -
ročno poklopljiva
voznikov sedež nastavljen v 6 smeri, sovoznikov v 4 smeri
kartica Renault za prostoročno upravljanje vozila
notranje vzvratno ogledalo z ročno zatemnitvijo
električni pomik stekel spredaj - impulzni
električni pomik stekel zadaj - impulzni
sredinska kozola z naslonom za roke

multimedija

sistem openR link 25,6 cm (10,1") s štirimi zvočniki
barvni 18 cm (7") digitalni zaslon z merilniki pred voznikom
povezava connectivity za povezane storitve v vozilu
brezžično zrcaljenje telefona preko Apple CarPlay® in AndroidAuto®

dizajn

2 led luči za vzvratno vožnjo
bočni led smerniki na zunanjih ogledalih
3. zavora luč
osvetlitev v kabini spredaj
dnevne luči v odbijaču
brez tovarniške polepitve
enobarvna karoserija
streha v barvi karoserije
okrasni pokrovi 46 cm (18") jeklenih platišč Jogging

dodatki

polnilni kabel za javne polnilnice do 22kW
funkcija ECO načina vožnje
polnilec AC 11kW + DC 100 Kw (na verzijah z 52 kWh baterijo)

techno (dodatno na opremo evolution)

varnost

adaptivni regulator hitrosti s Stop&Go funkcijo
samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold
samozatemnitveno vzvratno ogledalo brez obrobe
osvetlitev LED v kabini spredaj in zadaj
prestavne ročice ali obvolanski tipki za nastavljanje
rekuperativne energije
sistem Multi-Sense®

udobje

električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala -
električno poklopljiva
voznikov in sovoznikov sedež nastavljen v 6 smeri,
sovoznikov sedež zložljiv

multimedija

sistem openR link 25,6 cm (10,1") z Arkamys Classic
ozvočenjem (6 zvočnikov), navigacijo in Google storitvami
barvni 24 cm (10,25") informacijski zaslon z merilniki in
prikazom navigacije
osebni asistent Reno
brezžično polnjenje mobilnega telefona

dizajn

volan v imitaciji usnja
platišča iz lahke litine 46 cm (18") Sixties
ambientalna osvetlitev v več barvah

iconic (dodatno na opremo techno)

varnost

pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani & sistem
prostoročnega parkiranja

udobje

voznikov in sovoznikov sedež nastavljen v 6 smeri,
voznikov z el. nastavljivo ledveno podporo, sovoznikov
sedež zložljiv
gretje sedežev spredaj
gretje volanskega obroča
zatemnjena zadnja stekla

dizajn

streha v drugačni barvi
oznaka "Renault 4" na armaturni plošči
dvobarvna karoserija
iconic polepitev

cenik opcij in paketov

Paketi in opcije

varnost	opombe	koda	evolution	techno	iconic
pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani & sistem prostoročnega parkiranja		ITP17	-	500,00 €	S
paket extended grip • pomoč pri speljevanju na klancu • elektronski nadzor stabilnosti • nadzor oprijema • celoletne pnevmatike		PCV86	-	400,00 €	400,00 €
paket VARNOST, VOŽNJA & PARKIRANJE • sistem za varen izstop potnikov iz vozila • sistem za pomoč pri vožnji na avtocesti in zastojih (ACC, Lane Centering Assist, sistem za samodejno zaustavitev v sili - ESA) • opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve voznega pasu ob prehitevanju • pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani + sistem prostoročnega parkiranja • samodejno zaviranje v sili pri vožnji vzvratno z zaznavo pešcev in kolesarjev		PCV80	-	1.000,00 €	-
paket VARNOST & VOŽNJA • sistem za varen izstop potnikov iz vozila • sistem za pomoč pri vožnji na avtocesti in zastojih (ACC, Lane Centering Assist, sistem za samodejno zaustavitev v sili - ESA) • opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve voznega pasu ob prehitevanju • samodejno zaviranje v sili pri vožnji vzvratno z zaznavo pešcev in kolesarjev		PCV82	-	-	800,00 €

udobje	opombe	koda	evolution	techno	iconic
paket ZIMA • gretje sedežev spredaj • voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva v 6 smeri, voznikov z el. nastavljivo ledveno podporo, sovoznikov sedež zložljiv • gretje volanskega obroča		PCV96	-	600,00 €	-
paket ZIMA - evolution • gretje sedežev spredaj • voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva v 6 smereh		PCV98	300,00 €	-	-
prostoročno električno odpiranje prtljažnih vrat		RDATA	-	600,00 €	600,00 €
zatemnjena zadnja stekla		WFSR3	-	0,00 €	S

multimedija	opombe	koda	evolution	techno	iconic
Harman Kardon ozvočenje		NA498	-	800,00 €	800,00 €

dodatki	opombe	koda	evolution	techno	iconic
polnilni kabel za domačo uporabo		M2CA2	400,00 €	400,00 €	400,00 €
strešni nosilci		RFR00	200,00 €	S	S
celoletne pnevmatike		TYALS	400,00 €	-	-
V2L adapter za priklop zunanjih električnih naprav		V2X02	220,00 €	220,00 €	220,00 €

cenik opcij in paketov

Dizajn

dizajn	opombe	koda	evolution	techno	iconic
enobarvna karoserija		1BCOL	S	S	0,00 €
dvobarvna karoserija	(2)	2BCOL	-	0,00 €	S
streha v barvi karoserije		BCRF0	S	S	0,00 €
brez tovarniške polepitve		NOPXB	S	0,00 €	0,00 €
pokrov motorja v črni barvi		PXC00	-	0,00 €	0,00 €
"fl4sh" rumena polepitev strehe in pokrova motorja		PXF00	600,00 €	600,00 €	600,00 €
"fl4sh" modra polepitev strehe in pokrova motorja		PXF02	600,00 €	600,00 €	600,00 €
"numbeR4" srebrna polepitev strehe in pokrova motorja		PXF03	600,00 €	600,00 €	600,00 €
"numbeR4" bakrena polepitev strehe in pokrova motorja		PXF04	600,00 €	600,00 €	600,00 €

notranjost in oblazinjenje	opombe	koda	evolution	techno	iconic
sivo prešito tekstilno oblazinjenje z modrimi, belimi in rdečimi šivi		HAR00 CLS00	S	-	-
oblazinjenje iz 100 % recikliranega prešitega jeansa z bakrenimi šivi / temno modro blago		HAR02 CLS02	-	S	-
oblazinjenje iz 100 % recikliranega črnega prešitega rafiniranega tekstila / siv tekstil s pepito vzorcem in rumenim trakom		HAR03 IMI00	-	-	S

OPOMBE

(2) obvezno pri izbiri dvobarvnih kombinacij karoserije
S = Serijsko, O = Opcija, P = V paketu, - = Ni na voljo

cenik opcij

Barve karoserije

enobarvna	opombe	koda	evolution	techno	iconic
ledeniško bela		OV369	600,00 €	600,00 €	-
urban siva		OVKPW	600,00 €	600,00 €	-
cloud modra		OVRQU	-	600,00 €	-
terracotta rjava		TECNZ	-	600,00 €	-
biserno črna		TEGNE	600,00 €	600,00 €	900,00 €
carmin rdeča		TENPF	0,00 €	0,00 €	-
Hauts-de-France zelena		TERRP	-	600,00 €	-

dvobarvna	opombe	koda	evolution	techno	iconic
urban siva & biserno črna		BIYYT	-	900,00 €	900,00 €
terracotta rjava & biserno črna		BIYYU	-	900,00 €	900,00 €
Hauts-de-France zelena & biserno črna		BIYYV	-	900,00 €	900,00 €
ledeniško bela & biserno črna		BIYYX	-	900,00 €	900,00 €
carmin rdeča & biserno črna		BIYYY	-	900,00 €	0,00 €
cloud modra & biserno črna		BIYZE	-	900,00 €	900,00 €



cloud modra⁽¹⁾



Hauts-de-France zelena⁽²⁾



urban siva⁽¹⁾



streha in pokrov motorja v črni⁽³⁾



terracotta rjava⁽²⁾



biserno črna⁽²⁾



carmin rdeča⁽²⁾



ledeniško bela⁽¹⁾

OPOMBE

(1) Navadna barva z zaščitnim lakom.

(2) Kovinska barva.

(3) Na voljo kot opcija pri vseh barvah vozila.

Slike so simbolične.

S=Serijsko, O=Opcija, P=V paketu, -=Nina voljo

cenik opcij

platišča	opombe	koda	evolution	techno	iconic
platišča iz lahke litine 46 cm (18") Sixties		RIM02	-	S	-
platišča iz lahke litine 46 cm (18") Parisienne		RIM03	-	-	S
okrasni pokrovi 46 cm (18") jeklenih platišč Jogging		RIM04	S	-	-



okrasni pokrovi 46 cm (18") jeklenih platišč Jogging



45-cm (18") platišča iz lahke litine Sixties



45-cm (18") platišča iz lahke litine Parisienne

OPOMBE

S=Serijsko,O=Opcija,P=V paketu,-=Ni na voljo

tehnični podatki

Komercialni naziv	E-Tech electric 120 urban range	E-Tech electric 150 comfort range
MOTOR		
Tip električnega motorja	sinhronski elektromotor	sinhronski elektromotor
Največja moč kW CEE (KM)	90(122)	110(150)
Največji navori Nm CEE	225	245
Gorivo	elektrika	
Prenos moči	samodejni menjalnik z reduktorjem	
Najvišja hitrost (km/h)	150	150
0-50 km/h - 0-100 km/h (s)	3,9 - 9,2	3,5 – 8,2
BATERIJA	EV40	EV52
Tehnologija	litij-ionska	litij-ionska
Napetost (volt)	400V	400V
Neto kapaciteta (kWh)	40	52
Masa baterije (kg)	237 (+/-5)	297 (+/-5)
Polnjenje, prilagodljivo enofazno ali trifazno	do AC11 + DC80	do AC11 + DC100
Predviden čas polnjenja: domača vtičnica (10 A) (15-80%)	11h 12min	17h 13min
3,7kW : 16-A enofazni Wallbox (15-80%)	6h 58min	9h 48min
7,4 kW : 32-A enofazna polnilnica (15-80%)	3h 55min	5h 11min
11 kW : 32-A trofazna polnilnica (15-80%)	2h 37min	3h 13min
80 kW : hitro polnjenje (15-80%)	0h 30min	-
100 kW : hitro polnjenje (15-80%)	-	0h 30min
PORABA IN IZPUSTI po normativu WLTP*		
CO ₂ (g/km) ***	0	
Doseg po WLTP** (km)	308	409
Poraba po WLTP *** (kWh/100km)	14,0-15,8	14,17- 16,7
UPRAVLJANJE		
Servo volan	da (električni)	
Obračalni krog med pločniki (m)	10,8	
Število obratov volana	2,6 obrata	
OSI		
Tip prednje osi	MacPherson/neodvisna deljena os	
Tip zadnje osi	Multi-link os	

OPOMBE

* Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek za osebna in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji.




Čeprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi protokol bolje izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.

Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

tehnični podatki

Komercialni naziv	E-Tech electric 120 urban range	E-Tech electric 150 comfort range
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE		
Standardne pnevmatike 18"	195/60 R18 96H	
ZAVORE		
ABS, ESP, ASR, EBA	da	
Elektronska porazdelitev zavorne moči	da	
Spredaj: ventiliran disk (premer(mm))	296x26	
Zadaj: ventiliran disk (premer(mm))	280x9,6	
Parkirna zavora	samodejna električna	
MASE (kg)		
Masa praznega vozila	1410	1462
Največja dovoljena obremenitev vozila	1895	1980
Največja dovoljena obremenitev vozila + priklopnikov	2645	2730
Največja masa prikolice z zavorami	750	750
Največja masa prikolice brez zavor	750	750
Maksimalna obremenitev na strehi	80	80

dimenzije



Dimenzije v (mm).

prostornina prtljažnika (v litrih) ⁽¹⁾	
največja prostornina, vključno s prostorom za polnilni kabel in kompletom za popravilo pnevmatik	420
največja prostornina pri preklopljeni sedežni klopi, vključno s prostorom za polnilni kabel in kompletom za popravilo pnevmatik	1,405

OPOMBE

(1) standard VDA.